

F-TYPE

JAGUAR

F-TYPE COUPÉ - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS	P300	P450	P575
Transmission	Automatique	Automatique	Automatique
Chaîne cinématique : transmission 4 roues motrices (AWD) ou propulsion (RWD)	PROPELLATION	PROPELLATION	QUATRE ROUES MOTRICES
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	221 (300) / 5 500	331 (450) / 6 000	331 (450) / 6 000
Couple maximal (Nm / tr/min)	400 / 1 500-4 500	580 / 2 500-5 000	580 / 2 500-5 000
Cylindrée (cm ³)	1 997	5 000	5 000
Nbre de cylindres / soupapes par cylindre	4 / 4	8 / 4	8 / 4
Disposition des cylindres	En ligne	En V	En V
Alésage / course (mm)	83 / 92,3	92,5 / 93	92,5 / 93
Taux de compression (:1)	9,5	9,5	9,5
PERFORMANCES			
Accélération 0-100 km/h (s)	5,9	4,6	4,6
Accélération 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0
Vitesse maximale (km/h)	250	285	285
POIDS*			
Poids à vide (UE)** (kg)	1 628	1 781	1 855
Poids à vide (DIN) [†] (kg)	1 553	1 706	1 780
Poids total en charge du véhicule (kg)	1 925	2 050	2 150
Masse en ordre de marche ^{††}	1 679	1 820	1 891

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant. [†]Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

^{††}Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche.

Certaines caractéristiques des images peuvent varier selon les équipements disponibles de série ou en option. En raison de l'impact de Covid-19, plusieurs de nos images n'ont pas été mises à jour pour correspondre aux spécifications des modèles commercialisés à partir du 10/01/2021 (Année modèle 2024). Veuillez vous reporter au configurateur de véhicule et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées des modèles commercialisés à partir du 10/01/2021 (Année modèle 2024). Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

F-TYPE COUPÉ - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION

	P300	P450	P575
Capacité du réservoir de carburant – litres	63	70	70
Filtre à particules essence (GPF)	■	■	■

WLTP*

	Chaîne cinématique	PROPELLAGE	PROPELLAGE	QUATRE ROUES MOTRICES	QUATRE ROUES MOTRICES
Consommation WLTP	Basse	l/100 km	12,7-13,5	17,5-17,3	17,8-17,9
	Moyenne	l/100 km	9,4-9,6	10,7	10,8-11,0
	Élevée	l/100 km	8,1-8,2	8,5-8,8	8,8-9,0
	Très élevée	l/100 km	9,0-9,2	9,0-9,3	9,2-9,3
	Cycle mixte	l/100 km	9,3-9,5	10,3-10,5	10,6-10,7
Émissions de CO ₂ WLTP	Basse	g/km	290-309	399-396	405-409
	Moyenne	g/km	215-219	245	247-251
	Élevée	g/km	184-187	195-200	202-204
	Très élevée	g/km	206-209	206-213	210-213
	Cycle mixte	g/km	212-218	236-240	241-244

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du fabricant conformément à la législation de l'UE. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

F-TYPE CABRIOLET - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS	P300	P450	P575
Transmission	Automatique	Automatique	Automatique
Chaîne cinématique : transmission 4 roues motrices (AWD) ou propulsion (RWD)	PROPELLION	PROPELLION	QUATRE ROUES MOTRICES
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)	221 (300) / 5 500	331 (450) / 6 000	331 (450) / 6 000
Couple maximal (Nm / tr/min)	400 / 1 500-4 500	580 / 2 500-5 000	580 / 2 500-5 000
Cylindrée (cm ³)	1 997	5 000	5 000
Nbre de cylindres / soupapes par cylindre	4 / 4	8 / 4	8 / 4
Disposition des cylindres	En ligne	En V	En V
Alésage / course (mm)	83 / 92,3	92,5 / 93	92,5 / 93
Taux de compression (:1)	9,5	9,5	9,5
PERFORMANCES			
Accélération 0-100 km/h (s)	5,9	4,6	4,6
Accélération 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0
Vitesse maximale (km/h)	250	285	285
POIDS*			
Poids à vide** (kg)	1 646	1 793	1 865
Poids à vide (DIN) [†] (kg)	1 571	1 718	1 790
Poids total en charge du véhicule (kg)	1 925	2 050	2 150
Masse en ordre de marche ^{††}	1 697	1 833	1 903

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

[†]Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant. ^{††}Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche

F-TYPE CABRIOLET - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION

	P300	P450	P575
Capacité du réservoir de carburant – litres	63	70	70
Filtre à particules essence (GPF)	■	■	■

WLTP*

	Chaîne cinématique	PROPELLION	PROPELLION	QUATRE ROUES MOTRICES	QUATRE ROUES MOTRICES
Consommation WLTP	Basse	l/100 km	12,9-13,6	17,4-17,3	17,8-17,9
	Moyenne	l/100 km	9,5-9,6	10,7	10,9-11,0
	Élevée	l/100 km	8,1-8,2	8,7-8,8	8,8-8,9
	Très élevée	l/100 km	9,1-9,2	9,3-9,4	9,2-9,3
	Cycle mixte	l/100 km	9,4-9,6	10,4-10,5	10,6-10,7
Émissions de CO ₂ WLTP	Basse	g/km	295-311	398-396	406-409
	Moyenne	g/km	216-219	245	248-250
	Élevée	g/km	185-188	198-201	201-204
	Très élevée	g/km	208-210	211-215	209-211
	Cycle mixte	g/km	215-219	238-240	241-243

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du fabricant conformément à la législation de l'UE. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

F-TYPE COUPÉ ET CABRIOLET - DIMENSIONS

Longueur hors tout 4 470 mm

Largeur hors tout (avec rétroviseurs) 2 042 mm
(rétroréflecteurs rabattus) 1 923 mm

Hauteur hors tout

Coupé 1 311 mm / Cabriolet 1 307 mm

Empattement 2 622 mm

Voie avant 1 596 mm*

Voie arrière 1 647 mm**

Garde au sol à partir de 100 mm

Diamètre de braquage (entre trottoirs)

Propulsion 10,63 m / Transmission 4 roues motrices 11,27 m

Volume de l'espace de chargement

Coupé Sec[†] 336 litres / Liquide^{††} 509 litres

Cabriolet Sec[†] 132 litres / Liquide^{††} 233 litres



1 596 mm*



1 647 mm**



2 622 mm

4 470 mm

*1584 mm sur jantes 20 pouces. **1628 mm sur jantes 20 pouces. 1610 mm sur le modèle R. [†]Sec : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 mm x 100 mm).

^{††}Liquide : volume mesuré en simulant le remplissage de l'espace de chargement par du liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.

Jaguar France, Division de Jaguar Land Rover France S.A.S. - CS70002 - 92706 Colombes Cedex, Soci.t. au capital de 3 115 880 €, RCS Nanterre 509 016 804