



Jimny



Le plaisir grandeur nature

Le Suzuki Jimny est tout simplement la consécration de l'histoire des quatre roues motrices de Suzuki.

Aujourd'hui, la passion et les savoirs technologiques accumulés se retrouvent concentrés dans le tout nouveau Suzuki Jimny. À la fois compact et robuste, il porte en lui les gènes de l'authentique hors-piste.





Le Jimny multiplie ses aspects fonctionnels et pratiques, tant au niveau de son apparence que de ses performances.

Conçu comme «outil au service des professionnels», il est resté fidèlement attaché à l'authenticité intrinsèque des Jimny. Son aspect est d'une esthétique simple, la carrosserie exprimant résolument son ADN hors-piste.

Un soin tout particulier a été apporté à tous les détails pour vous simplifier votre quotidien. Quelle que soit votre activité professionnelle, le Suzuki Jimny répondra facilement à vos désirs.






L'essentiel est aussi à l'intérieur



ÉPURÉ ET FONCTIONNEL

Dans le Suzuki Jimny, chaque détail est pensé de manière ergonomique et robuste, à l'image des poignées maintien ou de la commande de boîte de transfert.



ÉQUIPEMENT COMPLET

Air conditionné, régulateur et limiteur de vitesse, lecture de panneaux de signalisation ...
Un intérieur richement doté pour vous garantir toujours plus de confort.



SYSTÈME AUDIO

Accédez aux multiples fonctionnalités du système audio, avec lecteur CD couplé à un système Bluetooth™ pour la réception de vos appels téléphoniques en toute sécurité



CONNEXION BLUETOOTH®*



GRAND VOLUME DE CHARGEMENT

- Grande capacité de chargement de 863 litres
- Plancher plat
- Grille de séparation
- Large ouverture pour faciliter l'accès

Des performances à toute épreuve



LA ROUSTESSE DANS LE SANG


Quatre fondamentaux permettent de définir le Suzuki Jimny comme un authentique tout-terrain : un châssis échelle, des porte-à-faux réduits, des suspensions avec ressorts hélicoïdaux à larges débattements et 4 roues motrices avec boîte de transfert et réducteur.




CHÂSSIS ÉCHELLE RIGIDE

C'est la base de la structure du Suzuki Jimny depuis l'origine. Elle offre une grande résistance à la torsion et s'adapte aux environnements les plus difficiles.

Angle de fuite



Angle ventral



ANGLES DE CONDUITE ET GARDE AU SOL

3 angles (d'attaque, ventral et de fuite) très ouverts et une garde au sol généreuse vous permettront d'appréhender les pentes abruptes, les descentes raides et les obstacles sans risque.



BOITE DE VITESSES

5 RAPPORTS

L'étagement des rapports de la boîte de vitesses manuelle permet une excellente gestion des passages, quelque soit les conditions d'utilisation.





MOTEUR 1,5L

Son moteur de 1,5L génère un couple élevé sur une vaste plage de régimes pour des performances élevées en tout-terrain. Compact et léger, il offre également une grande efficacité énergétique.


Angle d'attaque

Garde au sol





AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE

Cette fonction vous aide à repartir sur pente raide sans effet de recul. Même sur un terrain très irrégulier, vous pouvez vous concentrer sur l'accélération et la gestion du couple moteur.



AIDE AU FREINAGE EN DESCENTE

Dans les descentes délicates en mode 4 WD, le système de contrôle peut être activé par un interrupteur. Il agit sur les freins afin de maintenir automatiquement la vitesse à 10 km/h en mode 4H et 5 km/h en mode 4L. Ainsi, vous contrôlez parfaitement la direction, sans utiliser les pédales de frein et d'embrayage.



CONTRÔLE DE TRACTION

Roulez en toute confiance, même sur sol glissant. Lorsque deux roues opposées en diagonale perdent simultanément leur adhérence, le système anti-patinage actionne automatiquement les freins de ces roues et redistribue le couple aux deux autres roues pour redonner de l'adhérence et de la motricité au Suzuki Jimny.



4 ROUES MOTRICES AVEC BOÎTE DE TRANSFERT À GAMME COURTE

La situation change, le Suzuki Jimny s'y adapte. Dans des conditions difficiles, passez la boîte de transfert en mode 4L pour bénéficier d'une vitesse d'évolution lente en 4 roues motrices et profiter pleinement du couple moteur. Sur un terrain plat ou une route enneigée, activez le mode 4H pour une conduite plus adaptée. Sur route goudronnée, le mode 2H (2 roues motrices) vous offre une conduite plus fluide, plus silencieuse et plus économique en carburant. Par sa maîtrise à toute épreuve, ALLGRIP PRO satisfera votre esprit d'aventure, pour un plaisir de conduite tout terrain.

ALLGRIP
PRO



Quelle que soit votre activité,
la sécurité est priorité,
pour vous comme pour ceux
qui vous accompagnent..


Une sécurité haute performance

Grâce au système Suzuki Safety Support et aux avancées technologiques en matière de protection, roulez l'esprit tranquille.



ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE

À partir de 60 km/h, cette fonction surveille la trajectoire du véhicule et alerte si nécessaire par deux alarmes, l'une visuelle (au tableau de bord) et l'autre tactile par des vibrations dans le volant si une ligne blanche est franchie sans clignotant.



ALERTE DE CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE

Lorsque le véhicule se met à louoyer, le système prévient la somnolence en activant une alarme sonore et visuelle.



Display

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

Le système recourt à la caméra monoculaire pour lire les panneaux de signalisation. Dès qu'il détecte un panneau de limitation de vitesse ou de sens interdit, il affiche le panneau sur l'écran situé entre les compteurs afin d'alerter le conducteur.



FREINAGE ACTIF D'URGENCE (DSBS)

Grâce à la caméra et au capteur laser, les dangers peuvent être détectés. Un signal vous alerte, le cas échéant, le système peut déclencher un freinage autonome d'urgence. Ce nouveau dispositif fonctionne aussi bien de jour que de nuit, et sait reconnaître les autres véhicules, mais aussi les piétons et les deux roues.



GESTION AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS

La permutation des feux de croisement vers les feux de route et inversement, se fait automatiquement en fonction de l'environnement extérieur (éclairage, présence d'autres véhicules...).



SYSTÈME E-CALL

En cas d'accident, cette fonction d'appel d'urgence alerte automatiquement les secours. Vous disposez aussi d'un bouton situé sur le plafonnier pour contacter par vous même les secours si vous êtes témoin d'un accident par exemple.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Usine de fabrication	KOSAI
Nombre de portes	3
Type du moteur	Essence
Système de transmission	1.5L VVT
Transmission	ALLGRIP PRO
DIMENSIONS	Manuelle 5 rapports
Longueur totale	Pare-chocs avant à pare-chocs arrière mm 3 480
	Pare-chocs avant à roue de secours mm 3 645
Largeur totale	mm 1 645
Hauteur totale	mm 1 720
Empattement	mm 2 250
Voies	Avant mm 1 395 Arrière mm 1 405
Rayon de braquage minimum	m 4,9
Garde au sol	mm 210
Angle d'approche	deg. 37
Angle ventral	deg. 28
Angle de fuite	deg. 49
CAPACITÉS	
Nombre de places assises	personnes 2
Volume du coffre	litres 863
Capacité du réservoir	litres 40
MOTORISATION	
Type	K15B
Nombre de cylindres	4
Nombre de soupapes	16
Cylindrée	cm ³ 1462
Alésage X course	mm 74,0 x 85,0
Rapport volumétrique	10 : 1
Puissance maximum	kW (ch CEE)/ tr/mn 75 (102) / 6 000
Couple maximum	N·m/ tr/mn 130 / 4 000
Alimentation	Injection multipoint
TRANSMISSION	
Type	Manuelle 5 rapports
	1 ^{re} 4,425
Rapports	2 ^e 2,304
	3 ^e 1,674
	4 ^e 1,190
	5 ^e 1,000
	Arrière 5,151
Rapport final de transmission	4,090
Rapport boîte de transfert	Longue 1,000 Courte 2,002
CHÂSSIS	
Direction	Direction à recirculation de billes
Freins	Avant à disques Arrière à tambours
Suspension	Avant Essieu rigide à 3 bras et ressorts hélicoïdaux Arrière Essieu rigide à 3 bras et ressorts hélicoïdaux
Pneumatiques*	Dimensions 195/80R15 Classe d'efficacité en carburant / Classe d'adhérence sur sol mouillé Lettre A à E C / C Classe et valeur mesurée du bruit de roulement externe Lettre A à C (dB) B (71)
MASSES	
Poids à vide	kg 1090
PTRA	kg 2735
PTAC	kg 1435
Poids remorquable (remorque freinée / non freinée)	kg 1300 / 350
PERFORMANCE	
Vitesse maximale sur circuit	km/h 145
CONSOMMATIONS ET CO₂	
Normes d'émission	Euro 6
Consommations (WLTP)*	Vitesse basse litres/100km 8,1 - 8,3 Vitesse moyenne litres/100km 6,7 - 6,8 Vitesse élevée litres/100km 6,8 Vitesse très élevée litres/100km 8,9 Mixte litres/100km 7,7
Émissions de CO ₂ (WLTP)*	173 - 174
Puissance administrative	08

*Données mini - maxi en fonction des équipements.

TEINTES DE CARROSSERIE



Kinetic Yellow +
Bluish Black Pearl



Brisk Blue Metalisé +
Bluish Black Pearl



Chiffon Ivory Metalisé +
Bluish Black Pearl



Bluish Black Pearl Métallisé



Pure White Pearl



Silky Silver Metalisé



Jungle Green



Medium Gray



White

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUR VERSION PRIVILÈGE 2 PLACES

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

Jantes en acier et pneumatiques 195 / 80 R15

Roue de secours 195 / 80 R15 avec couvre-roue

Calandre noire

Extensions de passage de roue

Gouttière de toit

VISIBILITÉ

Commutation automatique des projecteurs (route / croisement)

Correcteur de site

Essuie-glace avant 2 vitesses avec intermittence

Essuie-glace arrière 1 vitesse

Feux de jour DRL

Lunette arrière dégivrante

Pare-brise avant anti-UV

Projecteurs antibrouillard avant

Projecteurs halogène multi réflecteurs à allumage automatique

Rétroviseur intérieur réglable électriquement

Vites avant et arrière teintées

DIRECTION ET INSTRUMENTATION

Alarme d'oubli d'extinction des projecteurs et/ou de retrait de la clef de contact

Alarme sonore et visuelle du non bouclage des ceintures de sécurité

Alerte carburant bas

Alerte porte mal fermée

Compte-tours

Direction assistée

Volant 3 branches avec contrôle audio, régulateur et limiteur de vitesse, kit mains-libre, réglable en hauteur

CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE

Air conditionné

Filtre à pollen

Horloge digitale

Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur

Indicateur de changement de vitesse

Régulateur et limiteur de vitesse
Sièges chauffants
Système audio comprenant 2 haut-parleurs avec lecteur CD + MP3 et connexion Bluetooth®, DAB (Digital Audio Broadcasting)
Verrouillage centralisé des portes et télécommande

PRÉSENTATION INTÉRIEURE

Lecteurs de carte avant (2 positions)
Ouverture de la trappe à essence à distance
Pare-soleil conducteur et passager
Plancher plat, arrêt de charge et grille de séparation
Poignées de porte intérieures chromées
Porte-gobelet sur console centrale
Prise USB
Prise 12V accessoire sur console centrale
Tapis de sol avant x2

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE

ABS
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant
Aide au démarrage en côte
Aide au freinage en descente
Alerte de changement de trajectoire
Alerte de franchissement de ligne
Ceintures de sécurité : 3 points avec préteintionneur, limiteur de force
Désactivation de l'airbag côté passager
ESP®
Freinage actif d'urgence (DSBS)
Reconnaissance de panneaux de signalisation
Renforts latéraux dans les portes
Signal d'arrêt d'urgence
Système d'appel d'urgence eCall
Système de rétractation des pédales (frein et embrayage)
Témoin de perte de pression dans les pneumatiques (TPMS)
Troisième feux stop

SUZUKI MOTOR CORPORATION

FONDÉ EN 1909 À HAMAMATSU (JAPON)

AUTOMOBILE

MOTO

MARINE

32 sites
de production

70 000
collaborateurs environ
dans le monde

Activités commerciales dans
200 pays et régions

Chiffres à fin novembre 2022

Garantie Suzuki
3 ans ou 100 000 km*

Garantie Système Hybrid SHVS 5 ans ou 100 000 km*

Garantie 12 ans anti-corrosion

*Au 1^{er} terme échu.

Assistance Suzuki
3 ans, 24h/24, 7j/7,
kilométrage illimité

sur simple appel
partout en Europe.
Voir conditions
en concession

SUZUKI FINANCE

Professionnels, particuliers,
venez découvrir en
concession les formules
de financement
les mieux adaptées
à vos besoins

SUZUKI PROFESSIONNELS

Des offres adaptées
aux besoins
des professionnels

MY SUZUKI

Un espace privilégié
pour les propriétaires
d'automobiles Suzuki,
dédié au suivi et à l'information
de leur véhicule au quotidien

RÉSEAU SUZUKI

Plus de 200 concessionnaires
à votre service





Les spécifications mentionnées font référence à des modèles de série dans des conditions de fonctionnement standard. Les données reprises ont pour objectif de décrire les véhicules et leurs performances fidèlement ; toutefois, elles ne s'appliquent pas nécessairement à tous les véhicules. SUZUKI France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles. Les meilleures traces de votre passage sont celles que vous emportez dans votre mémoire. Témoignez votre respect à l'égard de l'environnement en adoptant une conduite prudente qui sauvegarde la faune et la flore des forêts et des champs. Nous vous recommandons de connaître parfaitement les capacités de votre véhicule et d'apprendre les techniques de la conduite en tout-terrain. Préserver la beauté de la nature, c'est protéger ce qui fait tout le charme de vos activités en plein air.



SUZUKI FRANCE S.A.S.
8, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
78190 TRAPPES

Les spécifications mentionnées font référence à des modèles de série dans des conditions de fonctionnement standard. Les données reprises ont pour objectif de décrire les véhicules et leurs performances fidèlement ; toutefois, elles ne s'appliquent pas nécessairement à tous les véhicules. SUZUKI France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles.

VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI:



www.suzuki.fr

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer