

*chevrolet* TRANSIT CUSTOM





VISIONNAIRE. INGÉNIEUX. REMARQUABLE.  
CHAQUE VÉHICULE PORTE SA SIGNATURE.

Henry Ford

En arrière plan, modèle présenté : Ford Transit Custom Limited L2 H2 (option) avec peinture non métallisée Blanc Glacier.

Au premier plan, modèle présenté : Ford Transit Custom Cabine Approfondie Sport L1 H1 en peinture métallisée Noir Agate (option) avec feux de jour à LED.

## TABLE DES MATIERES

Hybride rechargeable.....	2	Ambiente.....	34
Votre bureau mobile .....	4	Trend Business .....	36
Livrer avec style .....	6	Limited .....	38
Polyvalent par nature .....	8	Trail .....	40
Kombi .....	10	Active.....	42
Transit Custom Trail .....	14	Sport .....	44
Transit Custom Active .....	16	Peintures et garnissages .....	46
Performance .....	18	Personnalisation .....	48
Coût d'exploitation .....	21	Dimensions et capacités .....	50
Multimédia et communication .....	22	Spécifications .....	54
Technologies d'aide au conducteur .....	24		
Des équipements pour vous faciliter la vie .....	32		

Modèle présenté : Ford Transit Custom Trend Business L2 H1 avec des jantes alliage 16" 10 branches (option) en teinte métallisée Orange Glow (option)



Modèle présenté : Ford Transit Custom fourgon Limited Hybride rechargeable (pHEV) avec peinture métallisée Bleu Azur (option) et Active Park Assist (option).

# Hybride rechargeable

Grâce à sa nouvelle technologie pHEV, le Ford Transit Custom hybride rechargeable délivre jusqu'à 42 km de conduite zéro émission (cycle urbain, norme WLTP) tout en offrant jusqu'à plus de 500 km de rayon d'action total grâce à la prolongation d'autonomie fournie par le moteur 1.0 L EcoBoost plusieurs fois primé pour sa performance\*.

Les roues avant sont entraînées exclusivement par un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion compacte de 13.6 kWh à refroidissement liquide. Située sous le plancher de l'espace de chargement, la batterie d'hybridation préserve intégralement le volume de chargement et autorise une charge utile de 1000 kg.

Sa fonctionnalité de géoactivation rend la conduite en zones à faibles émissions encore plus facile. Lorsque vous pénétrez dans une zone géographique à émissions contrôlées, le Transit Custom hybride rechargeable peut automatiquement basculer en mode tout électrique "EV maintenant".  
(De série depuis septembre 2020)

\*Pour plus d'informations sur les consommations de carburant et émissions, veuillez vous référer à la section des spécifications.  
\*\*Le volume de chargement et la charge utile sont spécifiques à la version.



## Votre bureau mobile

Le Ford Transit Custom est conçu pour vous aider à améliorer votre façon de travailler. Confortable, résistant et doté de multiples technologies d'aide à la conduite, y compris notre dernier système audio Ford SYNC 3 doté en série d'un modem embarqué et d'une prise électrique 230 V (en option) permettant de charger des outils, des ordinateurs portables ou du matériel électrique sans avoir besoin d'adaptateurs spéciaux.



### Rangements de cabine

Le poste de conduite parfaitement agencé du nouveau Ford Transit Custom possède toute une série de solutions de rangement pratiques pour les bouteilles, votre téléphone ou vos documents.



### Banquette passagers avant avec tablette escamotable

La tablette escamotable intégrée au dossier du double siège passagers avant possède une surface suffisamment large pour accueillir un ordinateur portable. (De série sur Trend, Trail, Limited et Sport)

Modèle présenté : Transit Custom fourgon Limited équipé du système audio Ford SYNC 3 avec commande vocale et écran tactile 8" (en option) et boîte de vitesses automatique (en option).

# Conception intelligente

## Gérer l'espace de chargement

Aucun compromis n'a été fait vis à vis de ce qui est essentiel pour votre travail : optimiser l'espace de chargement et sa simplicité d'utilisation.

- De 6 à 8,3 mètres cubes d'espace (L1 H1 à L2 H2)  
Note : Le volume de chargement et la charge utile diffèrent selon la version
- Cloison pleine hauteur aux normes DIN/ISO (de série)
- Capacité de chargement de 3 europalettes
- Longueur de chargement de 3 mètres avec cloison traversante (3,4 m sur L2).



- Hauteur de chargement jusqu'à 1 778 mm (H2)
- Points d'arrimage latéraux aux normes DIN/ISO
- Garnissage des panneaux latéraux pleine hauteur ou mi-hauteur
- Revêtement de plancher de chargement facile à nettoyer (Fourgon seulement)



## Accès au chargement facilité

Grâce à son seuil de chargement bas, à une porte coulissante de la taille d'une palette sur les cotés conducteur (option) et passager, et aux portes arrière battantes à ouverture large de 180°\*, le Ford Transit Custom vous permet de tirer parti au maximum de tout l'espace disponible.

- Leviers de blocage de porte arrière exclusifs pouvant être bloqués à 90°
- Hayon arrière, vitré ou tôlé\*\* (sur H1 seulement)
- Seuil de chargement bas
- Puissant éclairage LED de l'espace de chargement (option)\*\*\*
- Largeur d'ouverture des portes latérales coulissantes : 1 030 mm pour le Fourgon / 930 mm pour la version Cabine Approfondie et le Kombi
- Vitrage de deuxième rangée sur les portes latérales coulissantes (option sur Fourgon)
- Le déverrouillage configurable vous permet d'ouvrir une porte sans déverrouiller systématiquement les autres

\*Les portes arrière du Kombi M1 s'ouvrent à 90° seulement.  
\*\*Le hayon arrière vitré est une option sur les Fourgon, Cabine approfondie et Kombi ; non disponible sur les versions avec option toit haut H2.  
\*\*\*Non disponible sur Kombi.



A : 1778 mm (H2)   B : 1775 mm   C : 3 400 mm

(L2 avec trappe de chargement)

## Fourgon : Capacité de chargement et charge utile



**Fourgon** Empattement court (L1)



Charge utile maxi. jusqu'à  
1 455 kg (H1)/1 405 kg (H2)  
Poids total autorisé en  
charge de 2 600 kg à  
3 400 kg



**Fourgon** Empattement long (L2)



Charge utile maxi. jusqu'à  
1 345 kg (H1)/1 295 kg (H2)  
Poids total autorisé en  
charge de 3 000 kg à  
3 400 kg



## Kombi : Capacité de chargement et charge utile



**Kombi** Empattement court (L1)



Charge utile maxi. jusqu'à  
1 010 kg (H1)/960 kg (H2)  
Poids total autorisé en  
charge de 3 100 kg à  
3 200 kg

**9 places**



**Kombi** Empattement long (L2)



Charge utile maxi. jusqu'à  
1 100 kg (H1)/1 050 kg (H2)  
Poids total autorisé en  
charge de 3 100 kg à  
3 400 kg

**9 places**

## Cabine Approfondie : Capacité de chargement et charge utile



**Cabine approfondie** Empattement court (L1)



Charge utile maxi. jusqu'à  
975 kg (H1)  
Poids total autorisé en  
charge de 3 000 kg



**Cabine approfondie** Empattement long (L2)



Charge utile maxi. jusqu'à  
1 045 kg (H1)  
Poids total autorisé en  
charge de 3 200 kg



### Rangement sous les sièges

Le double siège passagers avant du Ford Transit Custom est doté d'une assise relevable et d'un rangement sous les sièges. (De série sauf sur Cabine Approfondie et Kombi Sport) (non disponible sur motorisation mHEV).



### Cloison renforcée

Une séparation moulée pleine hauteur offre confort et protection aux passagers du Ford Transit Custom Cabine approfondie, ainsi qu'une sécurité supplémentaire pour le chargement. (De série)



### Accès des passagers

Avec son ouverture de porte latérale aux généreuses proportions de 930 mm (1 030 mm sur Fourgon), il n'aura jamais été aussi facile d'accéder à l'habitacle.



# L'esprit d'équipe

**Plus de passagers. Plus d'équipements.  
Plus de possibilités.**

Déposez votre équipe de travail sur son site, puis repliez ou déposez les sièges arrière pour optimiser l'espace de chargement. Ou bien utilisez-le comme fourgon en semaine, puis installez les sièges pour transporter famille et amis le week-end. Quels que soient vos besoins, l'exceptionnelle polyvalence du robuste Ford Transit Custom Kombi se met à votre service et au service de votre entreprise.



Modèle présenté : Ford Transit Custom Kombi L1H1 Trend Business avec peinture non métallisée Rouge Racing et jantes alliage 16" (option).

# Veuillez prendre place

La polyvalence est la qualité du Ford Transit Custom Kombi. Transportez vos passagers sur leur lieu de travail au début de la journée. Repliez ou déposez ensuite les sièges arrière à volonté pour le transport d'outils ou d'équipements.



## Suspension pneumatique arrière

S'ajuste automatiquement pour maintenir une hauteur d'assiette constante, quelle que soit la charge, pour des déplacements plus confortables, tout en douceur. (Option sur Kombi 320 avec PTAC limité à 3 175 kg, incompatible avec l'option crochet d'attelage)



## Hayon arrière

Le hayon du Transit Custom Kombi offre un accès entièrement dégagé à l'espace de chargement. (Le hayon vitré, ici présenté, est en option sur les modèles Fourgon, Cabine approfondie et Kombi ; non disponible sur H2)

## Sièges arrière polyvalents

Chaque dossier de siège peut se rabattre vers l'avant pour créer un espace de chargement plat. Le siège (simple ou double) peut ensuite être basculé en avant ou déposé pour libérer encore plus d'espace.

## Facilité d'accès

Les sièges arrière sont facilement accessibles à partir de la porte latérale coulissante côté trottoir. (De série)



Modèle présenté : Ford Transit Custom Kombi L2H2 Trend Business avec peinture métallisée Bleu Azur (option).

# Transit Custom Trail

Le nouveau Ford Transit Custom Trail est équipé pour vous permettre d'exercer votre activité professionnelle quelles que soient les conditions. Un style extérieur robuste avec des moulures de passages de roue cache un différentiel à glissement limité mécanique qui permet de conduire dans des zones difficiles d'accès avec une motricité et une maniabilité augmentées. Sa personnalité est exclusive avec la calandre signée F O R D en lettres capitales, des pare-chocs en plastique noir, une plaque de protection du bouclier avant en métal, des jantes alliage 16" noires ainsi qu'un garnissage intérieur en cuir\* facile à nettoyer. Le nouveau Transit Custom Trail allie une conduite rassurante à un style exclusif et séduisant.



## Différentiel à glissement limité

Le différentiel à glissement limité (mLSD) est une technologie avancée qui répartit la puissance de sortie sur les deux roues motrices. Ainsi, le couple est transmis automatiquement à la roue disposant de la meilleure motricité. Cette technologie offre une meilleure efficacité pour les clients évoluant en terrains difficiles. (De série sur Trail et en option sur les autres niveaux de finition avec une boîte de vitesses mécanique)

\*Cuir Salerno Noir Ebony avec surpiqûres et renforts latéraux en vinyle noir.

Modèle présenté : Ford Transit Custom Trail L1 H1 Fourgon avec la calandre exclusive F O R D (de série), en teinte non métallisée Rouge Racing (de série), avec options.



# Transit Custom Active



Partez à l'aventure en Nouveau Ford Transit Custom Active. Avec son design extérieur qui invite à prendre la route, ses technologies avancées, son confort et son habitacle luxueux, il est prêt à vous accompagner dans toutes vos activités. Basé sur la finition Limited, il propose en plus des jantes 17" exclusives, une calandre Active spécifique, une plaque de protection de bouclier avant de couleur argent, des marchepieds latéraux pleine longueur. A l'intérieur, le garnissage Bleu Storm Active met en avant la sellerie mixte cuir/tissu exclusive à cette finition. Et pour sortir des sentiers battus, le différentiel à glissement limité est proposé en option avec la boîte de vitesse mécanique.



## Réglage électrique du siège conducteur

Le Ford Transit Custom Active dispose de série d'un siège conducteur réglable électriquement dans 10 directions, avec soutien lombaire réglable et un accoudoir.

Modèle présenté : Ford Transit Custom Active L1 H1 Fourgon avec jantes alliage 17" 5 branches (de série), en teinte métallisée Bleu Azur (option). Les barres longitudinales de toit ne sont pas disponibles.

# Performance

## La puissance pour porter votre activité

Le Ford Transit Custom est propulsé par une gamme de motorisations diesel de pointe, hautes performances, Ford EcoBlue et deux nouvelles technologies mHEV (Hybridation légère) et pHEV (Hybride rechargeable). Toutes les versions répondent aux dernières normes d'émission et combinent un couple généreux pour déplacer des charges lourdes, avec un coût de fonctionnement réduit. Puissants, propres et encore améliorés, tirez parti de nos moteurs diesel performants Ford EcoBlue et de la technologie de pointe de nos moteurs à essence primés Ford EcoBoost (sur version pHEV).

### Plus de technologies pour plus d'économies

- Système Auto Stop&Start
- Système intelligent de charge par régénération Ford
- Indicateur de changement de vitesse pour favoriser une conduite économique
- Contrôle d'accélération : calibration spécifique du moteur visant à limiter l'accélération et donc la consommation de carburant du véhicule à vide (option)
- Système de gestion de la batterie Ford : optimise la durée de vie de la batterie, réduit la consommation de carburant et offre une fiabilité sans faille du démarrage
- La trappe à carburant sans bouchon Ford Easy Fuel permet d'éviter le remplissage accidentel du réservoir avec le mauvais carburant.



#### La technologie Ford EcoBlue hybride (mHEV)

Le Ford Transit Custom est disponible avec la technologie d'hybridation légère (mHEV) sur les moteurs Diesel. Un alterno-démarreur intégré récupère l'énergie en décélération et au freinage et la stocke dans une batterie lithium-ion de 48 volts, située sous le siège passager.

L'énergie est ensuite restituée au moteur pendant la conduite et pour alimenter les accessoires auxiliaires électriques du véhicule. Ce système, couplé à l'auto Stop&Start, permet de réduire la consommation, tout en améliorant l'agrément de conduite par le surcroît de couple fourni à l'accélération ou en reprise. (Option sur modèles avec boîte manuelle)



#### Technologie Hybride rechargeable (pHEV)

Le nouveau Ford Transit Custom Hybride rechargeable délivre jusqu'à 42 km de conduite zéro émission (norme WLTP en cycle urbain), tout en offrant une prolongation d'autonomie jusqu'à 500 km fournie par le moteur 1.0L EcoBoost. Offrant le même volume de chargement que la version Diesel, le Ford Transit Custom hybride rechargeable permet d'effectuer des trajets de longue distance sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter pour recharger.



#### Moteur Diesel 2.0L Ford EcoBlue 105 ch

Le moteur Ford EcoBlue 105 ch (77 kW)/310 Nm du Ford Transit Custom associe une consommation de carburant exceptionnelle à un agrément de conduite et un raffinement de haut niveau. Son architecture avancée vous aide à maîtriser vos coûts d'exploitation sans faire de compromis au niveau des performances.

\*à partir de 187 g/km sur un fourgon 105 ch. Valeurs relevées en cycle mixte WLTP.



#### Moteur diesel 2.0L Ford EcoBlue 130 ch

Le moteur 2.0 L Ford EcoBlue 130 ch (96 kW)/360 Nm du Ford Transit Custom allie une consommation de carburant exceptionnelle (seulement 7.1 L/100 km\* en cycle mixte WLTP) à un agrément de conduite de haut niveau. Sa conception de pointe vous permet de contenir le coût d'exploitation, sans compromettre les performances ou la charge utile.

\*à partir de 187 g/km sur un fourgon 130 ch. Valeurs relevées en cycle mixte WLTP.



#### Moteur diesel 2.0L Ford EcoBlue 170 ch

Le moteur diesel 2.0 L Ford EcoBlue 170 ch (125 kW)/390 Nm apporte le surcroît de puissance et de couple adapté au transport de charges supérieures, tout en contenant les émissions et la consommation (seulement 7.0 L/100 km\* en cycle mixte WLTP).

\*à partir de 187 g/km sur un fourgon 170 ch. Valeurs relevées en cycle mixte WLTP.



#### Moteur diesel 2.0L Ford EcoBlue 185 ch

Le nouveau moteur diesel Ford EcoBlue de 185 ch (136 kW) développe un couple de 415 Nm. Étant le moteur le plus puissant de la gamme, ses performances en font le choix idéal pour déplacer de lourdes charges et pour le remorquage, tout en permettant de réaliser des économies de carburant (seulement 7.1 L/100 km\* en cycle mixte WLTP).

\*à partir de 187 g/km sur un fourgon 185 ch. Valeurs relevées en cycle mixte WLTP.



## *Fini les erreurs de carburant*

Le système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel vous évite de faire accidentellement le plein avec le mauvais carburant. (De série)




# Coût d'exploitation

*Faites des économies pendant toute la durée de détention de votre fourgon.*

Chaque étape de la conception de votre nouveau Ford Transit Custom est placée sous le sceau de la qualité et de la durabilité. Après plusieurs années d'utilisation, ses performances et ses qualités de conduite continueront de vous ravir comme au premier jour.

- Technologie Hybride rechargeable (pHEV) disponible associée au moteur EcoBoost et Hybridation légère (mHEV) avec moteurs EcoBlue pour une amélioration de la performance et du coût d'exploitation\*
- Le système Auto Stop&Start vous permet de maximiser les économies de carburant (de série sauf sur la technologie Hybride rechargeable)
- Le contrôle d'accélération est une calibration du moteur conçue pour limiter l'accélération lorsque le véhicule est peu chargé, contribuant ainsi à limiter la consommation de carburant (option)
- Le témoin d'huile moteur s'allume lorsque la qualité de l'huile se détériore entre deux intervalles d'entretien
- Les feux surélevés sont placés au-dessus de la ligne du pare-chocs pour une meilleure protection en cas de choc
- Les capteurs d'usure des plaquettes de frein envoient un avertissement lorsque les plaquettes doivent être remplacées
- Le capteur de filtre à carburant envoie un avertissement en cas d'infiltration d'eau ou de colmatage
- Les répétiteurs latéraux sont positionnés sur le bord intérieur des rétroviseurs pour éviter les dommages accidentels. Lorsqu'ils sont rabattus, les rétroviseurs réduisent la largeur du véhicule d'environ 190 mm
- La garantie anti-perforation de 12 ans offre une assurance contre la perforation de la carrosserie
- Le pare-chocs arrière multi-blocs permet de limiter les coûts de réparation

\*Pour plus d'informations sur les consommations de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>, veuillez vous référer à la section des spécifications.



## Vos applications à portée de main

### Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 s'intègre parfaitement avec votre smartphone pour que vous puissiez tout contrôler, de vos appels téléphoniques et messages texte à la musique et à la navigation, le tout via l'écran tactile 8 pouces ou les commandes vocales d'une remarquable simplicité.

### Fonctionnalités SYNC 3\*

- Gérez votre téléphone, vos morceaux de musique, vos applications et votre système de navigation à l'aide de commandes vocales simples
  - Écoutez vos SMS, lus à voix haute pour vous
  - Faites vous guider efficacement virage après virage, jusqu'à la destination de votre choix
  - La fonction Assistance d'urgence<sup>†</sup> permet aux occupants de passer un appel d'urgence et d'indiquer la localisation du véhicule aux services de secours, dans leur langue
  - Gérez vos applications compatibles avec SYNC à l'aide d'AppLink et profitez de la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto pour parcourir votre smartphone via l'écran d'accueil SYNC 3
  - L'écran tactile du système multimédia SYNC 3 fonctionne par gestes de glissement et de zoom par pincement. Vous pouvez réarranger ses icônes et modifier le fond d'écran pour plus de personnalisation
- Accédez à des fonctions supplémentaires via votre smartphone avec **l'application FordPass**
- Sélectionnez des points d'intérêt sur votre itinéraire. FordPass transmet automatiquement ces destinations au système de navigation SYNC 3
  - Recherchez des stations-service par marque ou par type de carburant
  - Recherchez des places de stationnement disponibles, vérifiez leur prix, heures d'ouverture et plus encore



**Veuillez noter:** L'intégration smartphone SYNC 3 n'est disponible qu'avec l'iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou les versions ultérieures. Certaines fonctions SYNC 3 exigent une connexion de données entraînant des frais liés d'utilisation mobile de données. Pour savoir si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sur votre marché, reportez-vous aux sites officiels d'Apple CarPlay et d'Android Auto pour avoir les informations les plus récentes.

<sup>†</sup>Le système d'aide d'urgence de Ford est une fonctionnalité SYNC innovante qui utilise un appareil Bluetooth® appareil et connecté au téléphone mobile pour permettre aux occupants du véhicule de lancer un appel au Centre de communications local, à la suite d'un accident impliquant le déploiement de l'airbag du véhicule ou l'arrêt de la pompe à carburant. La fonction est active dans plus de 40 régions et pays européens.

## La connectivité dans les gènes

L'association du modem FordPass Connect\* et de l'application FordPass Pro facilite votre travail, ouvrant la voie à un éventail de fonctionnalités supplémentaires de sécurité et d'efficacité.



Que vous travailliez avec un seul ou jusqu'à cinq véhicules Ford, FordPass Pro vous fournit des outils indispensables pour vous aider à maintenir vos véhicules en bon état de marche, en sécurité et en s'assurant d'un fonctionnement sans encombre.

- **Configuration rapide**: utilisez la caméra de votre smartphone pour scanner le VIN et ajouter jusqu'à 5 véhicules dans l'application.
- **Alertes de santé**: soyez notifié lorsqu'un événement nécessite votre attention (pneus dégonflés, niveau d'AdBlue® faible).
- **Ouverture/fermeture à distance**: le déverrouillage par zone vous permet d'autoriser l'accès au véhicule à distance, par exemple en ouvrant uniquement l'espace de chargement et en laissant la cabine fermée.
- **Démarrage à distance**: soyez prêt à partir au travail en préchauffant ou climatisant votre véhicule à l'avance (uniquement pour les modèles à boîte automatique, hors pHEV).
- **Mode Surveillance**: soyez alerté lorsque quelqu'un essaie d'accéder à votre véhicule, même avec la clé physique.
- **Assistance dépannage**: maintenez votre flotte sur la route en partageant automatiquement des informations essentielles au service de dépannage.
- **Réservation Service en ligne**: prenez rendez-vous en quelques clics pour un entretien ou une réparation chez votre concessionnaire préféré.

Pour plus de détails, renseignez vous auprès de votre concessionnaire Ford.

Vous pouvez télécharger **FordPass/FordPass Pro** gratuitement depuis l'App Store ou le Google Play Store.



■ **Alertes intrusion**: pour les véhicules équipés, si l'alarme est déclenchée, vous serez avisé par l'application afin de préserver la sécurité de votre véhicule.

- **Localisation de votre flotte**: visualisez tous vos véhicules sur une même carte ainsi que leur état de santé en un coup d'œil.
- **Etat de verrouillage**: vous permet de vérifier si le véhicule est bien fermé et au besoin, de le verrouiller depuis votre smartphone, peu importe la distance.
- **État du véhicule**: permet au conducteur de surveiller l'entretien du véhicule en temps réel, en vérifiant rapidement qu'il a assez de carburant ou que la pression des pneus est correcte pour la charge embarquée.

**Ford Telematics<sup>‡</sup>**: avec l'outil Ford Telematics dédié à la gestion de flotte, vous pouvez gérer les flux de données de vos véhicules connectés de manière sécurisée et fiable. Cela permet à votre entreprise et à votre parc de véhicules de fonctionner de manière optimale.

**Ford Data Services<sup>‡</sup>**: avec Ford Data Services, vous pouvez directement récupérer une multitude de données télémétriques de qualité, sécurisées et professionnelles sur les véhicules de votre flotte. Les données récupérée par le cloud sont ensuite adaptées pour vos logiciels de gestion de parc.

# Anticiper

**Vous aider à voir ce que vous ne pouvez pas voir.**

Le Ford Transit Custom bénéficie d'une panoplie impressionnante de technologies conçues pour veiller sur vous, votre véhicule et vos passagers.




## Système de surveillance des angles morts (BLIS)<sup>◊†</sup>

Lorsqu'un autre véhicule (voiture, camionnette ou camion) passe dans votre angle mort, le système vous alerte au moyen d'un témoin lumineux intégré aux rétroviseurs extérieurs conducteur et passager. Si votre véhicule est équipé d'un attelage monté en usine et que vous tractez, le témoin s'allume également lorsqu'un véhicule arrive à hauteur de votre remorque. (Option)



## Live Traffic\*

Live Traffic fournit des informations de trafic mises à jour en continu, directement sur votre système de navigation SYNC 3. Le système ajuste ensuite votre itinéraire recommandé d'après les conditions de circulation, vous permettant d'arriver plus détendu et à l'heure. Disponible via SYNC 3 avec système de navigation. (Option)



## Alerte de véhicule en approche<sup>◊†</sup>

Quand vous sortez en marche arrière d'une place de stationnement perpendiculaire, l'alerte de véhicule en approche surveille chaque côté. Si un véhicule en mouvement ou tout autre danger est détecté, le dispositif vous alerte par des avertissements sonores et visuels. (Option)



<sup>◊</sup>Utilise des capteurs l'Assistance d'aide à la conduite

\*L'accès au Live Traffic est gratuit la première année suivant l'enregistrement d'un Nouveau Ford Transit équipé de SYNC 3 avec navigation. Au-delà de cette période initiale, la souscription d'un abonnement est requise pour continuer à bénéficier du service.

Note Les assistances d'aides à la conduite sont complémentaires et ne peuvent remplacer l'attention du conducteur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.

# Alerter

## Des technologies d'assistance à la conduite pour vous aider à agir.

Associant les informations d'une caméra frontale et la technologie radar, le Ford Transit Custom peut vous aider dans une grande diversité de situations de conduite. Avec son assistant pré-collision (option) qui peut vous prévenir qu'une collision est imminente, jusqu'au système d'alerte de changement de voie (option) qui vous avertit lorsque vous déviez de votre voie de circulation, le Ford Transit Custom est mieux équipé que jamais pour vous prêter main-forte.



### Assistant pré-collision<sup>0\*</sup>

Grâce à un radar et à la caméra avant, le système de prévention de collision<sup>02)</sup> avec détection des piétons\* surveille la proximité d'autres véhicules et de piétons\* (en option). Si un risque de collision est détecté, vous êtes alerté et, si nécessaire, les freins sont préchargés. Si le système détermine qu'une collision est imminente, le freinage actif\*\* peut actionner automatiquement les freins à pleine puissance pour atténuer l'effet d'un impact. (Option)

\*La détection des piétons est conçue pour fonctionner jusqu'à une vitesse de 80 km/h.



### Alerte de franchissement de ligne involontaire<sup>02)\*\*</sup>

Lorsque vous roulez sur l'autoroute, un simple moment d'inattention peut vous faire dévier de votre voie de circulation. Le système d'alerte de changement de voie est conçu pour détecter tout rapprochement des marquages routiers sans activation du clignotant et vous avertir en faisant vibrer le volant. (Option)


**Note** Les assistances d'aides à la conduite sont complémentaires et ne peuvent remplacer l'attention du conducteur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.

\*L'assistant de pré-collision avec détection des piétons, peut les détecter mais pas dans toutes situations et ne peut remplacer une conduite et toute sécurité.

\*\*Fonctionne à partir de 70 km/h sur les routes à voies multiples dont le marquage au sol est clairement visible.

Les limitations de vitesse peuvent varier selon la route et la taille du véhicule. Le conducteur est responsable de la maîtrise de sa vitesse à tout moment.

<sup>0</sup>Utilise des capteurs. <sup>02</sup>Équipement d'aide au conducteur.



### Alerte de baisse de vigilance du conducteur<sup>02)</sup>

Ce système vous avertit que votre comportement de conduite suggère une baisse de vigilance. Il affiche d'abord une icône d'avertissement au tableau de bord, puis émet un avertissement sonore si votre vigilance diminue davantage. (En option, couplée avec le système d'alerte de changement de voie)



# Voir et être vu

**Un éclairage amélioré pour une visibilité exceptionnelle.**

Avec ses nouveaux phares, alliant l'élégance et la puissance, le Ford Transit Custom est un fourgon conçu pour être remarqué.



## Phares halogènes avec feux d'angle fixes

Lorsque vous tournez le volant à un angle de plus de 30 degrés, les feux d'angle fixes éclairent le côté correspondant de la route pour vous offrir une meilleure visibilité nocturne. Ce système fonctionne jusqu'à 30 km/h. (Option sur Ambiente, de série sur tous les autres niveaux de finition)

## Phares Bi-xénon avec feux d'angles fixes

Les phares Bi-xénon du Ford Transit Custom offrent une lumière de meilleure qualité que les ampoules halogènes, tout en consommant moins d'énergie. Des feux d'angle fixes, intégrés à chaque phare, illuminent les bas-côtés en virage, jusqu'à une vitesse de 60 km/h. La fonction d'allumage automatique des feux allume automatiquement les phares dès que la lumière extérieure baisse, pour continuer de bien éclairer la route devant vous. (Option)



# A la pointe de la technologie

## Des systèmes de pointe pour vous faciliter la tâche.

Le Ford Transit Custom est doté de toute une série d'équipements de sécurité et d'aides à la conduite permettant de rendre vos déplacements professionnels plus sûrs et moins contraignants.



### Contrôle de stabilité anti-retournement<sup>①)</sup>

Le capteur de roulis Ford aide le système de contrôle de stabilité anti-retournement à maintenir un contact ferme entre les pneus et le sol quand le centre de gravité est haut-placé ou quand le véhicule prend des virages en dévers. (De série)



### Système Auto Stop & Start

Ce dispositif coupe automatiquement le moteur lorsque le véhicule est immobilisé et la boîte de vitesse au point mort. Le redémarrage s'effectue sans à-coup, réduisant la consommation de carburant et les émissions. (De série sauf sur motorisation hybride rechargeable pHEV)

### Stabilisateur de vent latéral<sup>①)</sup>

Ce système compense les dérives du véhicule sur sa voie en cas de fort vent latéral. Pour assurer cette fonction, différents capteurs détectent la présence de forts vents latéraux et corrigeant la trajectoire du véhicule. (De série)

### Antipatinage<sup>①)</sup>

Surveille et prévient tout patinage excessif pour assurer la meilleure motricité. Ce système régule la puissance délivrée à chaque roue pour une réponse adaptée à l'accélération quelles que soient les conditions d'adhérence. (De série)

### Aide au freinage d'urgence<sup>①)</sup>

Ce système est conçu pour détecter une situation de freinage d'urgence et augmenter la pression du système de freinage pour réduire les distances d'arrêt. (De série)

### Contrôle électronique de stabilité (ESC)<sup>①)</sup>

Conçu pour vous aider à garder le contrôle de votre véhicule en conditions de conduite extrêmes. Il détecte tout écart de la trajectoire choisie et régule automatiquement le freinage et la puissance du moteur pour vous permettre de rester sur la bonne trajectoire. (De série)

### Capacité de remorquage\*\* impressionnante

Avec une capacité de remorquage maximale de 2 800 kg\*, le Ford Transit Custom offre une puissance de traction impressionnante ainsi qu'un ensemble complet d'équipements de sécurité. (Transit Custom Hybride rechargeable non homologué pour le remorquage. La capacité de remorquage varie selon la carrosserie, la configuration du véhicule, les accessoires installés et le nombre de passagers)

### Contrôle du roulis de la remorque<sup>①)</sup>

Cette fonction permet de détecter le roulis de la remorque et d'agir en conséquence pour en limiter l'ampleur. (De série, activé uniquement avec les dispositifs d'attelage de remorque Ford en option)

### Aide au démarrage en côte<sup>②)</sup>

L'aide au démarrage en côte évite au véhicule immobilisé en pente de reculer lorsque vous passez de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur. Fonctionnant en marche avant comme en marche arrière, elle est idéale pour le remorquage ou le transport de charges lourdes. (De série)



### Airbags rideaux<sup>①)</sup>

Conçus pour apporter une protection supplémentaire au conducteur et aux passagers des sièges avant. (Option)



<sup>①</sup>Utilise des capteurs. <sup>②</sup>Équipement de sécurité. <sup>③</sup>Équipement d'aide au conducteur. \*Capacité de remorquage maximale sur versions L2.


\*\*Capacité techniquement admissible. La charge technique maximale remorquable indiquée peut être limitée par les dispositions légales en vigueur et notamment les articles R.312-1 à R.312-9 du Code de la Route.

Note Les aides à la conduite sont complémentaires et ne peuvent remplacer l'attention du conducteur, son jugement et la nécessité de contrôler son véhicule.

# Des équipements pour vous faciliter la vie



**Active Park Assist<sup>02)</sup>**  
Ce système diminue votre stress en prenant en charge les manœuvres de stationnement. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que les capteurs détectent les places adaptées et que l'Active Park Assist prenne le contrôle du volant pour guider le véhicule. Durant ces manœuvres, vous n'agissez que sur le freinage et l'accélération. (Option)




**Boîte automatique SelectShift**  
Plus de confort et d'agrément de conduite en milieu urbain. Cette boîte de vitesse automatique 6 rapports peut aussi être utilisée en mode manuel (mode M) pour vous aider à gravir les côtes les plus pentues ou sur des routes à plus faible adhérence. (Option sur les motorisations 130 ch, 170 ch et 185 ch)



**Moniteur d'entretien du véhicule**  
Il analyse les données de votre véhicule pour s'assurer que le moteur fonctionne au mieux. Il affiche une gamme d'informations tels que la durée de vie restante de l'huile, l'avertissement de présence d'eau dans le carburant, et le niveau d'AdBlue®. (De série)



**Trappe de chargement**  
La trappe inférieure de la cloison de séparation donne accès à la zone de stockage située sous les sièges, permettant de transporter en toute sécurité des éléments tels que des tuyaux et des échelles. (Jusqu'à 3 m sur L1 et 3,4 m sur L2) (non disponible sur motorisations mHEV)



**Régulateur de vitesse adaptatif<sup>02)</sup>**  
Une fois que vous avez défini la vitesse souhaitée, le régulateur de vitesse adaptatif maintient une distance prédéterminée avec le véhicule qui vous précède. Si les capteurs détectent un ralentissement de la circulation devant vous, la vitesse de votre véhicule diminue et s'adapte automatiquement. Dès que la route est à nouveau dégagée, votre véhicule reprend sa vitesse de croisière. (Option)



**Pare-brise chauffant Quickclear**

Dégivre rapidement votre pare-brise, même par grand froid matinal. (De série sur Trail, Limited, Sport et Active, en option sur les autres niveaux de finition) Des repères superposés à l'image de la caméra indiquent la trajectoire du véhicule permettant aussi de faciliter l'approche et l'attelage d'une remorque. La caméra peut fonctionner uniquement à une vitesse inférieure à 10km/h. (Option)



**Caméra de recul**

La sélection de la marche arrière affiche automatiquement une vue de l'arrière du véhicule sur l'écran du système audio SYNC. Des repères superposés à l'image de la caméra indiquent la trajectoire du véhicule permettant aussi de faciliter l'approche et l'attelage d'une remorque. La caméra peut fonctionner uniquement à une vitesse inférieure à 10km/h. (Option)



**Modes de conduite sélectionnables**

Permet de sélectionner le mode de conduite le plus adapté, Normal ou Eco.

# Ambiente

## Principaux équipements extérieurs

- Phares halogènes avec feux de jour
- Extinction différée des phares
- Roues acier 15" (260, 280, 300) ou 16" (320, 340 sauf pHEV) avec cache-moyeux
- Porte latérale de chargement droite
- Pare-chocs avant inférieur noir
- Pare-chocs arrière multi-éléments
- Portes arrière tôlées battantes à ouverture 90°/180°
- Protections latérales noires
- Bavettes avant et arrière
- Vitres teintées
- Rétroviseurs extérieurs noirs



## Principaux équipements intérieurs

- Lève-vitres avant électriques
- Verrouillage centralisé à commande à distance
- Système audio format DIN, avec radio numérique DAB, Bluetooth®, prise USB, commandes au volant, 4 haut-parleurs
- Connectivité 4G avec modem embarqué FordPass Connect
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Ordinateur de bord
- Indicateur de maintenance
- Siège conducteur à réglages multiples, dont réglage en hauteur, avec accoudoir
- Banquette passagers deux places avec assise relevable et coffre de rangement
- Boîte à gants avec rangement pour documents au format A4
- Système d'information du conducteur Ford EcoMode
- Prise de courant 12 V au tableau de bord
- Revêtement de sol lavable en caoutchouc (cabine)

- Eclairage dans le compartiment de chargement
- Crochets d'arrimage de charge dans le compartiment arrière
- Cloison de séparation en acier pleine largeur compatible DIN/ISO avec trappe inférieure côté passagers (Fourgon, non disponible sur mHEV)

### Pack d'options disponible :

#### Pack Vision

(de série sur hybride rechargeable pHEV)  
■ Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants  
■ Pare-brise chauffant Quickclear  
■ Témoin de niveau de lave-glace

### Motorisations

120 ch hybride rechargeable pHEV (92 kW)/355 Nm  
2.0 EcoBlue 105 ch (77 kW)/310 Nm  
2.0 EcoBlue Hybrid 105 ch (77 kW)/310 Nm (sur Kombi uniquement)  
2.0 EcoBlue 130 ch (96 kW)/360 Nm  
2.0 EcoBlue Hybrid 130 ch (96 kW)/360 Nm

### Transmissions

Boîte manuelle 6 vitesses  
Automatique 1 vitesse sur hybride rechargeable pHEV

### Carrosseries

Fourgon  
Cabine approfondie  
Kombi



mHEV = hybridation légère, pHEV = hybride rechargeable. Les spécifications du pHEV sont différentes, veuillez consultez les tableaux de spécifications.

Modèle présenté : Ford Transit Custom finition Ambiente L1 H1 en peinture métallisée Gris Lunaire (option).

# Trend Business

## Principaux équipements extérieurs en plus de Ambiente

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants, peints couleur carrosserie
- Phares halogènes avec feux de jour LED
- Phares antibrouillard avant
- Roues acier avec enjoliveurs pleins : 15" (280, 300) ou 16" (320, 340) et boîte automatique
- Pare-chocs avant couleur carrosserie
- Aide au stationnement avant et arrière



## Principaux équipements intérieurs en plus de Ambiente

- Régulateur/limiteur de vitesse
- Siège conducteur multi-réglages, dont réglage en hauteur et du soutien lombaire, avec accoudoir
- Banquette passager deux places avec assise relevable, coffre de rangement et tablette escamotable
- Air conditionné à réglage manuel avec filtre à pollen
- Volant gainé de cuir\*
- Boîte à gants avec couvercle verrouillable
- Protection de plancher de chargement facile à nettoyer (sur Fourgon)
- Protection des panneaux latéraux à mi hauteur (sur Fourgon)
- Capteur de niveau bas de liquide lave-glace

## Packs d'options disponibles :

### Pack Vision Plus

En plus du Pack Vision

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Allumage automatique des feux
- Essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie

### Pack Zen Connect

En plus du Pack Vision Plus

- Caméra de recul avec affichage dans l'écran du système audio SYNC
- Système d'alerte de changement de voie avec détection de la baisse de vigilance du conducteur



### Motorisations

- 120 ch hybride rechargeable pHEV (92 kW)/355 Nm  
2.0 EcoBlue 105 ch (77 kW)/310 Nm  
2.0 EcoBlue 130 ch (96 kW)/360 Nm  
2.0 EcoBlue Hybrid 130 ch (96 kW)/360 Nm  
2.0 EcoBlue 170 ch (125 kW)/390 Nm  
2.0 EcoBlue Hybrid 170 ch (125 kW)/390 Nm

### Air conditionné

(De série)

### Transmissions

- Boîte manuelle 6 vitesses  
Boîte automatique 6 vitesses  
Automatique 1 vitesse sur hybride rechargeable pHEV

### Aide au stationnement avant et arrière

(De série)

### Carrosseries

- Fourgon  
Cabine approfondie  
Kombi

mHEV = hybridation légère, pHEV = hybride rechargeable  
Les spécifications du pHEV sont différentes, consultez les tableaux de spécifications.

\*Détails de nos cuirs sur Ford.fr

Modèle présenté : Ford Transit Custom Trend Business L1 H1 en peinture métallisée Gris Millénium (Option).



# Limited

## Principaux équipements extérieurs en plus de Trend Business

- Pare-brise chauffant Quickclear
- Essuie-glace avant automatiques avec détecteur de pluie
- Allumage automatique des feux
- Entourage de calandre chromé
- Protections latérales, pare-chocs avant/arrière et poignées de portes couleur carrosserie
- Jantes alliage 16" 5x2 branches
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

## Principaux équipements intérieurs en plus de Trend Business

- Système audio SYNC 3 avec écran couleur 8", radio numérique DAB, Bluetooth®, prise USB, commandes au volant et 4 haut-parleurs, compatible Apple CarPlay, Android Auto et Waze®
- Sièges avant chauffants - conducteur et banquette passagers, garnissage haut de gamme
- Pommeau de levier de vitesses gainé cuir\*
- Airbag passager avant\* désactivable
- Protection intégrale du compartiment de chargement (plancher étanche et panneaux latéraux pleine hauteur)
- Eclairage renforcé à LED du compartiment de chargement

## Pack d'options disponible :

### Pack Zen Connect

- Caméra de recul
- Alerte de franchissement de ligne

\*Note : Ne jamais placer un siège de sécurité enfant dos à la route sur le siège passager avant d'un véhicule dont l'airbag frontal passager n'est pas désactivé ou désactivable.

\*détails de nos cuirs sur Ford.fr

mHEV = hybridation légère, pHEV = hybride rechargeable. Les spécifications du pHEV sont différentes, veuillez consulter les tableaux de spécifications.



### Motorisations

- 120 ch hybride rechargeable pHEV (92 kW)/355 Nm  
2.0 EcoBlue 130 ch (96 kW)/360 Nm  
2.0 EcoBlue Hybrid 130 ch (96 kW)/360 Nm  
2.0 EcoBlue 170 ch (125 kW)/390 Nm  
2.0 EcoBlue Hybrid 170 ch (125 kW)/390 Nm  
2.0 EcoBlue 185ch (125 kW)/415 Nm



Pare-brise chauffant Quickclear  
(De série)



Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  
(De série)

### Transmissions

- Boîte manuelle 6 vitesses  
Boîte automatique 6 vitesses  
Automatique 1 vitesse sur hybride rechargeable pHEV

### Carrosseries

- Fourgon  
Cabine Approfondie



Modèle présenté : Ford Transit Custom finition Limited L1 H1 en peinture métallisée Gris Magnetic (option).

# Trail

## Principaux équipements extérieurs en plus de Trend Business

- Différentiel mécanique à glissement limité mLSD
- Jantes alliage exclusives noires 16" 10 branches
- Calandre exclusive noire F O R D
- Pare-chocs avant inférieur bi-ton noir/argent
- Bas de caisse, protections latérales et arches de roues noirs
- Pare-brise chauffant Quickclear
- Essuie-glace avant automatiques à détecteur de pluie
- Allumage automatique des feux
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

## Principaux équipements intérieurs en plus de Trend Business

- Garnissage Cuir Salerno Noir Ebony avec surpiqûres (renforts latéraux en vinyle noir)
- Témoin de niveau bas de lave-glace

## Packs d'options disponibles :

### Pack Design extérieur

- Marchepieds latéraux pleine longueur noirs
- Barres de toit longitudinales noires

### Pack Zen Connect

- Système audio SYNC avec écran tactile 8", radio numérique DAB, Bluetooth®, 2 prises USB, 4 HP (6 HP sur Kombi), commande au volant, appel d'urgence
- Caméra de recul avec affichage sur l'écran SYNC
- Système d'alerte de changement de voie



### Motorisations

- 2.0 EcoBlue 130 ch (96 kW)/360Nm
- 2.0 EcoBlue Hybrid 130 ch (96 kW)/360Nm
- 2.0 EcoBlue 170 ch (125 kW)/390Nm
- 2.0 EcoBlue Hybrid 170 ch (125 kW)
- 2.0 EcoBlue Hybrid 185 ch (125 kW)/415Nm



### Carrosseries

- Fourgon
- Cabine approfondie
- Kombi

Jantes alliage exclusives 16" 10 branches  
(De série)

Calandre exclusive noire F O R D  
(De série)



Modèle présenté : Ford Transit Custom Trail L1 H1 en peinture non métallisée Rouge Racing  
(De série).

# Active

## Principaux équipements extérieurs en plus de Limited

- Carrosserie bi-ton
- Calandre distinctive "Active"
- Pare-chocs avant inférieur bi-ton noir/argent
- Jantes alliage 17" 5 branches Active
- Marchepieds latéraux pleine longueur
- Badges d'ailes latéraux Active



## Principaux équipements intérieurs en plus de Limited

- Garnissage cuir\*/tissu Bleu Storm Active
- Siège passager simple, sièges conducteur et passager chauffants avec soutien lombaire et accoudoir, à réglage électrique 10 directions côté conducteur
- Airbags latéraux et rideaux

## Pack d'options disponible :

### Pack Zen Connect

- Caméra de recul avec affichage sur l'écran SYNC
- Système d'alerte de changement de voie

### Motorisations

2.0 EcoBlue 130 ch (96 kW)/360Nm  
2.0 EcoBlue 170 ch (125 kW)/390Nm



Jantes alliage 17" 5 branches Active  
(De série)



Garnissage cuir/tissu Bleu Storm Active  
(De série)

### Carrosseries

Fourgon  
Cabine approfondie



Modèle présenté : Ford Transit Custom Active L1 H1 en peinture métallisée Bleu Azur (option).  
Barres longitudinales de toit non disponibles.

# Sport

## Principaux équipements extérieurs en plus de Limited

- Kit carrosserie Sport – jupe de pare-chocs inférieur avant avec entourage de phares antibrouillard exclusif, jupes latérales couleur carrosserie, jupe de bouclier arrière, passages de roues avant et arrière élargis avec bavettes exclusives et bandes décoratives façon sport sur le capot, le pare-chocs inférieur et le hayon avec rappels latéraux
- Jantes alliage 17" 5x2 branches noires finition brillante (sur 310), jantes alliage 18" (sur 290 Fourgon). Avec écrous antivol
- Contrôle de la pression des pneumatiques



## Principaux équipements intérieurs en plus de Limited

- Garnissage des sièges en cuir\*/tissu Salerno/Dynamo
- Siège conducteur chauffant à dossier inclinable et appuie-tête réglable, réglages avant/arrière, en hauteur et du soutien lombaire, accoudoir côté droit. Banquette deux passagers chauffante, à assise relevable pour accès espace de rangement et tablette rabattable intégrée au dossier

## Pack d'options disponible :

### Pack Zen Connect

- Caméra de recul avec affichage sur l'écran SYNC
- Système d'alerte de changement de voie avec détection de la baisse de vigilance du conducteur

### Motorisations

- 2.0 EcoBlue 185 ch (125 kW)/415 Nm  
2.0 EcoBlue Hybrid 185 ch (125 kW)/415 Nm



**Sellerie cuir\*/tissu**  
(De série)



**Jantes alliage 18" sur pneumatiques**  
**235/50R18**  
(De série sur Fourgon Sport 290)

### Transmissions

- Boîte manuelle 6 vitesses  
Boîte automatique 6 vitesses

### Carrosseries

- Fourgon  
Cabine Approfondie  
Kombi



\*Détails de nos cuirs sur Ford.fr

**TRANSIT**

Modèle présenté : Ford Transit Custom finition Sport L1H1 en peinture métallisée Orange Glow (option).

# Peintures et garnissages

**Choisissez la teinte de carrosserie et le garnissage qui correspondent le mieux à votre logo d'entreprise.**

**1. Ambiente**

Assise de siège : Hachure Salerno, coloris Gris Dark Palazzo  
Rembourrage latéral : Vinyl Salerno, coloris Ebony (Option)

**2. Trend Business**

Assise de siège: Capitol, coloris Ebony  
Rembourrage latéral: City, coloris Ebony (De série)

**3. Limited**

Assise de siège : Inroad Emboss, coloris Ebony  
Rembourrage latéral : Marl, coloris Ebony

**4. Trail**

Assise de siège : Cuir Salerno avec surpiqûres, coloris Ebony  
Rembourrage latéral : Cuir Salerno, coloris Ebony (De série)

**5. Active**

Assise de siège : Cuir/Tissu Bleu Storm Active  
Rembourrage latéral : Cuir Salerno, Coloris Ebony (De série)

**6. Sport**

Assise de siège : Dynamo Emboss sur Eton, coloris Ebony  
Rembourrage latéral : Cuir Salerno, coloris Ebony (De série)



**Bleu Abyss<sup>†</sup>**  
Peinture non métallisée



**Noir Agate**  
Peinture métallisée\*



**Rouge Carmin**  
Peinture métallisée\*



**Orange Glow**  
Peinture métallisée\*



**Blanc Glacier**  
Peinture non métallisée



**Bleu Azur**  
Peinture métallisée\*



**Gris Magnetic<sup>†</sup>**  
Peinture métallisée\*



**Gris Lunaire**  
Peinture métallisée\*



**Rouge Racing<sup>†</sup>**  
Peinture non métallisée



**Gris Millenium**  
Peinture métallisée\*



**Gris Lunaire**  
Peinture métallisée\*

**Garantie anti-perforation de 12 ans**  
Le Ford Transit Custom doit sa durabilité extérieure à un procédé rigoureux de peinture en plusieurs étapes. Grâce, notamment, à ses éléments de carrosserie en acier injecté de cire et à sa couche de finition résistante à l'usure, ainsi qu'aux nouveaux matériaux et processus d'application, ce véhicule conservera son apparence séduisante pendant de nombreuses années.

\*Les peintures métallisées sont des options payantes.

<sup>†</sup> Non disponible sur la finition Trail

<sup>‡</sup> Non disponible sur la finition Active

Le Ford Transit Custom est couvert par la garantie anti-perforation Ford de 12 ans à compter de la date de première mise en circulation. Soumis à condition.

**Remarque** Les images utilisées ont pour seul but d'illustrer les teintes de carrosserie et peuvent ne pas correspondre aux spécifications actuelles. Les teintes et garnissages reproduits dans cette brochure peuvent être différents des teintes réelles du fait des limites inhérentes aux processus d'impression utilisés.

**Revêtement de zinc**

**Phosphatage**

**Revêtement électrophorétique**

**Apprêt**

**Revêtement de finition**

**Vernis**

# Personnalisation

## Echelle arrière

Permet d'accéder facilement et en toute sécurité au toit de votre fourgon. (125 kg maxi., uniquement pour les véhicules avec portes arrière battantes avec charnières à 180 degrés) (Option et accessoire)

## Grilles de protection de vitres arrière

Grilles de protection de vitre de haute qualité permettant de protéger votre chargement contre le vol. Incompatible avec les modèles équipés d'un hayon. (Option et accessoire)

## Plancher multifonctionnel

Le plancher de chargement multifonctionnel antidérapant et les rails de fixation en aluminium au sol et sur les parois latérales permettent la fixation aisée de rayonnages ou de cloisons de séparation, et l'arrimage du chargement. (Option, non disponible sur Cabine approfondie)



## Attelage Brink®\*

Pour une capacité de transport supplémentaire, le crochet d'attelage permet de tracter jusqu'à 2 500 kg selon la motorisation\*\*. (Pour plus d'informations, veuillez consulter votre concessionnaire Ford) (détachable avec ou sans outils, incompatible avec suspension à air pneumatique, dispositif d'abaissement, incompatible avec accès roue de secours porte fermée) (Accessoire)



## ARP® Barres de protection latérales

Jeu de deux barres de protection latérales tubulaire, en acier chromé poli. (Accessoire)



## Thule®\* Barres de toit transversales

Jeu de deux barres de toit transversales pour versions à toit profilé (H1). Uniquement compatible avec pattes et kits de fixations Thule®. (Accessoire)

## Galerie de toit Q-Top®+ (Q-Tech)

Structure en aluminium ultralégère permettant une charge additionnelle\*. Idéale pour transporter des éléments longs, larges ou volumineux ; vous offre davantage de flexibilité dans vos activités professionnelles quotidiennes. (Accessoire)

(Toit profilé H1, charge maximale sur le toit de 150 kg, poids de la galerie de toit inclus, capacité de charge restante de 120 kg)

## Rouleau pour échelle Q-Top®+ (Q-Tech) pour galerie de toit Q-Top®+ (Q-Tech)

Rouleau pour échelle arrière permettant de faciliter le chargement et le déchargement. (Accessoire) (empattement court et empattement long, 150 cm, monté sur la galerie de toit ci-dessus)



## Galerie de toit rétractable

Galerie de toit unique et innovante. Jeu de 3 barres de toit rabattables, en aluminium. Capacité de chargement 130 kg (80 kg pour Tourneo Custom Sport). (Accessoire sur toit profilé H1 seulement)



## HDD®+ Housse de protection du siège conducteur

Housse de protection du siège conducteur en nylon à haute résistance, avec enduit imperméable et résistant au feu pour une protection longue durée. Coloris noir. Permet de protéger la sellerie d'origine du siège des tâches de boue, de graisse, etc. (Accessoire)

## Jantes alliage

Jantes alliage 16" 5x2 branches (de série sur Limited). Ecrous antivol également disponibles. (Accessoire)

## Aide au stationnement arrière Xvision (SCC)\*

Un signal sonore vous aide à juger des distances de stationnement. (Accessoire)

## Bavettes

Les bavettes profilées protègent votre Ford Transit Custom des projections de la route et des gravillons. (Accessoire)

## Plancher de chargement bois

Protection de plancher de chargement en bois recouvert d'un revêtement antidérapant et de profilés d'aluminium pour une excellente durabilité. Charge maximale 500 daN. (Option)

## Bott\* Filet de plancher de chargement

Fixez vos charges facilement et en toute sécurité grâce à ce système ultra léger de filet de retenue du chargement, une solution idéale pour les services de livraison rapide et livraison de colis. Se fixe aux points d'arrimage latéraux et peut se ranger dans un sac de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé. Charge maximale 500 daN. Disponible pour modèles L1 et L2. (Option et accessoire)

## Rails de fixation (option) et blocs coulissants avec crochets d'arrimage (10) pour dispositif de retenue du chargement (Option)

\*Veuillez vous reporter aux spécifications de poids et charges.  
\*\* La charge maximale varie selon la carrosserie, la configuration du véhicule, les accessoires montés et le nombre de passagers.

+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Consultez la couverture arrière pour plus d'informations.

Télécharger le catalogue des accessoires du Ford Transit Custom ici


Pour plus d'accessoires pour votre Ford Transit Custom, rendez-vous sur [www.fordaccessoires.fr](http://www.fordaccessoires.fr)  
Pour découvrir les articles de la marque Ford, des vêtements aux produits Lifestyle en passant par les modèles réduits, rendez-vous sur [www.fordlifestylecollection.com](http://www.fordlifestylecollection.com)




## Dimensions (mm)

	Fourgon L1H1	Fourgon L1H2	Fourgon L2H1	Fourgon L2H2
<b>A</b> Longueur hors tout	4973	4973	5340	5340
<b>B</b> Largeur hors tout avec rétroviseurs	2272	2272	2272	2272
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus	2080	2080	2080	2080
Largeur hors tout sans rétroviseurs et poignées	1986	1986	1986	1986
<b>C</b> Hauteur hors tout*	1925-2060	2286-2426	1922-2039	2285-2403
<b>D</b> Empattement	2933	2933	3300	3300
<b>E</b> Porte à faux avant	1012	1012	1012	1012
<b>F</b> Porte à faux arrière	1028	1028	1028	1028
<b>G</b> Largeur d'ouverture de la porte latérale	1030	1030	1030	1030
<b>H</b> Hauteur d'ouverture de la porte latérale	1324	1324	1324	1324
<b>I</b> Largeur d'ouverture portes/hayon arrière	1404	1404	1404	1404
<b>J</b> Hauteur d'ouverture portes/hayon arrière	1347	1706	1347	1706
<b>K</b> Longueur de chargement maxi/utile (jusqu'à la séparation)	2554	2554	2921	2921
Longueur d'espace de chargement maxi – trappe de chargement ouverte	3037	3037	3404	3404
<b>L</b> Largeur de chargement maxi	1775	1775	1775	1775
<b>M</b> Largeur de chargement entre passages de roue	1392	1392	1392	1392
<b>N</b> Hauteur intérieure	1406	1778	1406	1778
<b>O</b> Hauteur de chargement mini/maxi	511/564	511/564	513/536	513/536
<b>P</b> Volume d'espace de chargement maxi (avec séparation) (m³)	6,0	7,2	6,8	8,3
Volume d'espace de chargement (derrière la séparation) (SAE) (m³)	5,7	7,2	6,6	8,2
Volume d'espace de chargement (avec séparation) (VDA) (m³)	5,4	6,6	6,2	7,7
Diamètre de braquage (m)				
Roues 15", entre trottoirs/entre murs	10,9/11,6	10,9/11,6	12,2/12,8	12,2/12,8
Roues 16", entre trottoirs/entre murs	11,6/12,2	11,6/12,2	12,8/13,4	12,8/13,4
Roues 17", entre trottoirs/entre murs	11,8/12,3	–	13,0/13,5	–
Roues 18", entre trottoirs/entre murs	12,1/12,6	–	–	–
Cabine Approfondie				
<b>G</b> Largeur d'ouverture de la porte latérale	930	–	930	–
<b>P</b> Volume de chargement maxi. (derrière la cloison) (m³)	3,5	–	4,4	–
Volume de chargement (derrière la cloison) (SAE) (m³)	3,5	–	4,3	–
Volume de chargement (derrière la cloison) (VDA) (m³)	3,2	–	4,0	–
<b>K</b> Longueur de chargement maxi	1577	–	1944	–
<b>K</b> Longueur de chargement utile à 1,2 mètres de hauteur	1505	–	1872	–




## Fourgon



## Kombi



## Cabine approfondie



## Dimensions (mm)

	Kombi L1H1	Kombi L1H2	Kombi L2H1	Kombi L2H2
<b>A</b> Longueur hors tout	4973	4973	5340	5340
<b>B</b> Largeur hors tout avec rétroviseurs	2272	2272	2272	2272
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus	2080	2080	2080	2080
Largeur hors tout sans rétroviseurs et poignées	1986	1986	1986	1986
<b>C</b> Hauteur hors tout*	1925-2060	2286-2426	1922-2039	2285-2403
<b>D</b> Empattement	2933	2933	3300	3300
<b>E</b> Porte à faux avant	1012	1012	1012	1012
<b>F</b> Porte à faux arrière	1028	1028	1028	1028
<b>G</b> Largeur d'ouverture de la porte latérale	930	930	930	930
<b>H</b> Hauteur d'ouverture de la porte latérale	1292	1292	1292	1292
<b>I</b> Largeur d'ouverture porte/hayon arrière (sans clim arrière)	1404	1404	1404	1404
Largeur d'ouverture porte/hayon arrière (avec clim arrière)	1215	1215	1215	1215
<b>J</b> Hauteur d'ouverture porte/hayon arrière	1297	1660	1297	1660
<b>K</b> Longueur d'espace de chargement maxi (derrière la deuxième rangée)	1545	1545	1912	1912
Longueur d'espace de chargement maxi (derrière la troisième rangée)	687	687	1054	1054
<b>L</b> Largeur de chargement maxi	1775	1775	1775	1775
<b>M</b> Largeur de chargement entre passages de roue	1351	1351	1351	1351
<b>N</b> Hauteur intérieure	1382	1754	1382	1754
<b>O</b> Hauteur de chargement mini/maxi*	511/564	511/564	513/536	513/536
<b>P</b> Volume de chargement (SAE) (m³) – 6 places/9 places	3,1/1,3	3,8/1,6	3,8/2,0	4,7/2,5
Rayon de braquage (m)				
Roues 15", entre trottoirs/entre murs	10,9/11,6	10,9/11,6	12,2/12,8	12,2/12,8
Roues 16", entre trottoirs/entre murs	11,6/12,2	11,6/12,2	12,8/13,4	12,8/13,4
Roues 17", entre trottoirs/entre murs	11,8/12,3	–	13,0/13,5	–
<b>L1</b> = empattement court, <b>L2</b> = empattement long, <b>H1</b> = toit profilé, <b>H2</b> = toit surélevé. Toutes les dimensions (indiquées en mm) varient en fonction des tolérances de fabrication et font référence aux modèles de base, et ne prennent pas en compte les équipements supplémentaires. *Les dimensions de hauteur indiquent une plage allant du minimum au maximum (d'un véhicule chargé au maximum à un véhicule vide). Ces illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. <b>Méthode VDA</b> Méthode utilisée par la fédération allemande de l'industrie automobile (Verband der Automobilindustrie) (VDA). Les chiffres VDA sont déterminés en remplissant l'espace de chargement avec des blocs de « litre », chacun mesurant 200x100x50 mm. Ces blocs sont comptés et le résultat numérique est converti en mètres cubes. <b>Méthode SAE</b> Méthode utilisée par la société américaine des ingénieurs de l'automobile (Society of Automotive Engineers) (SAE). Les chiffres SAE sont déterminés par la moyenne de deux dimensions de hauteur, longueur et largeur, multipliée pour obtenir le volume en mètres cubes. <b>La méthode du Volume de chargement maximum</b> mesure simplement le volume d'un matériau finement granuleux, comme du sable ou du riz, pouvant être placé dans l'espace de chargement.				
*Méthode SAE.				


## Consommation et émissions de CO<sub>2</sub>

	Rapport de pont <sup>®</sup>	Emissions de CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>®®</sup>	Consommation de carburant en L/100 km Norme WLTP/Mixte
<b>Fourgon, Cabine Approfondie</b>			
1.0 L pHEV 120 ch (92 kW)*	NA	70	3.1
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)/2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	187-204	7.2-7.8
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	186-208	7.1-7.9
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	4.43	182-204	6.9-7.8
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.19	183-210	7.0-8.0
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.43	189-208	7.2-7.9
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.19	186-203	7.1-7.8
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.43	187-204	7.1-7.8
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW)	4.19	187-209	7.1-8.0
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW)	4.43	191-204	7.3-7.8
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV	4.43	188-201	7.2-7.6
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) Boîte automatique	3.39	210-233	8.0-8.9
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) Boîte automatique	3.39	210-236	8.0-9.0
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) Boîte automatique	3.39	214-233	8.2-8.9
<b>Kombi M1, Kombi N1</b>			
1.0 L pHEV 120 ch (92 kW) pHEV*	NA	81	3.6
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)/2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	187-194	7.1-7.4
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	194-202	7.3-7.5
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	4.43	188-191	7.2-7.3
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.19	189-204	7.2-7.8
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.43	194-197	7.4-7.5
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.43	188-191	7.2-7.3
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW)	4.43	180-181	6.9
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) boîte automatique	3.39	209-230	8.0-8.8
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) boîte automatique	3.39	209-230	8.0-8.8
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) boîte automatique	4.43	174	6.6

mHEV = Hybridation légère, pHEV = Hybride rechargeable. <sup>®</sup>Le rapport de pont indiqué correspond à celui disponible en fonction du modèle, de la charge utile PTAC et de la combinaison moteur/boîte de vitesses. <sup>®®</sup>Les valeurs de consommation de carburant / d'énergie, d'émissions de CO<sub>2</sub> et l'autonomie pour les véhicules électriques ont été indiquées conformément à la procédure WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. La procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Les conditions d'essai étant plus réaliste, la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Pendant la période de transition entre ces deux normes, les données indiquent les valeurs de rejet de CO<sub>2</sub> et de consommation de carburant sur le bas des normes WLTP transposées en NEDC conformément à la méthode de corrélation CO<sub>2</sub> MPAS développée par la Commission Européenne (norme NEDC corrigée). Ces nouvelles normes impactent la fiscalité automobile. Pour plus d'informations merci de contacter votre Concessionnaire. Pour les véhicules légers approuvés par type à l'aide de l'harmonisation mondiale de la procédure d'essai de véhicules légers (WLTP), les procédures de test standard utilisées permettent de comparer différents types de véhicules et constructeurs. Outre le rendement énergétique d'un véhicule, le style de conduite ainsi que d'autres facteurs à caractère non technique peuvent influencer les valeurs de consommation de carburant/d'énergie, d'émissions de CO<sub>2</sub>, ainsi que l'autonomie en mode électrique. Le CO<sub>2</sub> est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide sur la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> contenant des informations sur tous les nouveaux modèles de voitures de tourisme est disponible gratuitement dans chaque point de vente. Vous pouvez également le télécharger à l'adresse [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr). Pour de plus de renseignements, consultez le site de l'Ademe. mHEV = Hybridation légère, pHEV = Hybride rechargeable. \*Données en cours d'homologation.

## Options pour véhicules spéciaux

	Ambiente	Trend Business	Limited	Trail	Active	Sport
<b>Carrosserie</b>						
Accès à la roue de secours avec les portes arrière fermées (non compatible avec l'option crochet d'attelage) – A532	<input type="radio"/>	-				
<b>Equipement électrique</b>						
Contrôle vitesse moteur pour prise de mouvement – A003 (disponible uniquement sur boîte manuelle, non disponible sur pHEV)	<input type="radio"/>					
Boîtier de fusibles auxiliaire – A526	<input type="radio"/>					
Boîtier de gestion d'énergie intelligent – incompatible avec l'option prise 230 V – A540	<input type="radio"/>					
Connecteur électrique carrossier – A608	<input type="radio"/>					
Prédisposition pour 2 gyrophares – contient le boîtier de fusible auxiliaire (incompatible avec tachygraphe) – A606	<input type="radio"/>					
Pack forte puissance électrique (incompatible avec option prise 230 V et indisponible sur BVA) – comprend l'alternateur renforcé, 2 batteries, prédisposition pour contrôle de régime moteur, boîtier de gestion d'énergie intelligent – A550	<input type="radio"/>					
Batterie haute performance à décharge profonde – A739	<input type="radio"/>					
<b>Autre</b>						
Faisceau électrique pour remorquage (connecteur et câblage) – sans crochet d'attelage (indisponible sur Kombi) – A055	<input type="radio"/>					
Régénération manuelle du filtre à particules (indisponible sur Kombi) – A660	<input type="radio"/>					



### Deux batteries AGM hautes performances

Double batterie disponible pour les applications nécessitant des consommations électriques plus élevées, offrant une fiabilité et une résistance améliorées aux décharges profondes. (Option)



### Module de gestion d'énergie intelligent Ford

Ce système de protection de batterie breveté garantit que vous ne serez jamais bloqué avec une batterie à plat. Définissez une durée limite d'utilisation de la batterie lorsque le moteur ne tourne pas, créez des profils d'utilisation de la batterie (utilisation légère ou intensive, avec ou sans batteries supplémentaires) et protégez votre batterie contre la surcharge du démarreur. (Option)

### Caractéristiques et spécifications complètes (non présentées dans la brochure imprimée)

Pour voir les caractéristiques et les spécifications complètes, téléchargez la brochure électronique ou consultez la brochure interactive. A télécharger sur [www.ford.fr](http://www.ford.fr) ou en scannant le code QR.



WWW

# Tirez le meilleur parti de votre nouveau Ford

Nous voulons vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouveau Ford. Et pour cela vous avez besoin de savoir comment il est conçu pour transporter à la fois volume et charge. Votre concessionnaire Ford peut vous donner un avis professionnel en terme de spécifications et vous aider à définir le fourgon correspondant à votre budget et à vos besoins.

## Le Ford Transit Custom est conçu pour transporter des marchandises

Choisir un nouveau fourgon est une décision importante impliquant de nombreux facteurs. Si certains sont relativement simples, comme la finition la mieux adaptée, l'utilisation principale prévue et le volume de l'espace de chargement, d'autres sont plus complexes, comme le calcul de la charge utile.

## Charge utile

Pour calculer la charge utile, vous devez connaître le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et son poids à vide.

Le **PTAC** correspond au poids total autorisé en charge du véhicule chargé et prêt à être utilisé. Il inclut le poids du véhicule, les accessoires, le conducteur et les passagers (en supposant un poids standard de 75 kg/personne), les fluides, un réservoir de carburant plein à 90 % (1 litre de diesel = environ 0,85 kg), les équipements optionnels et de seconde monte, ainsi que le chargement.

Pour plus de simplicité, les modèles Ford Transit Custom sont désignés d'après leur poids total en charge (PTAC). Par exemple, un 280 a un PTAC d'environ 2 800 kg et un 300 un PTAC d'environ 3 000 kg.

Le **poids à vide** correspond au poids d'un véhicule Ambiente de série avec les fluides et un réservoir de carburant plein à 90 %, mais sans conducteur, passagers, ni chargement.

La **charge utile** correspond à la différence entre ces deux valeurs.

**Poids total en charge moins poids à vide = charge utile**

Pour vous aider à choisir un véhicule adapté à vos besoins, voici quelques explications plus détaillées concernant les facteurs pouvant influer la charge utile d'un véhicule. Cela inclut, entre autres, les points suivants:

## Conducteur et passagers

Nous calculons le poids du conducteur et des passagers en supposant un poids standard de 75 kg/personne. N'oubliez pas que le conducteur et les passagers ne sont pas inclus dans le poids à vide. Aussi, la charge utile diminue en conséquence dès que le conducteur ou les passagers montent à bord.

## Options montées en usine

La plupart des options montées en usine affectent la charge utile du véhicule. Par exemple, la climatisation peut alourdir le véhicule d'environ 18 kg et donc réduire d'autant la charge utile.

Choisir un siège passager avant simple au lieu du siège double de série réduira le poids du véhicule d'environ 12 kg, et augmentera donc d'autant sa charge utile. Votre concessionnaire Ford saura vous dire quels équipements peuvent augmenter ou réduire le poids à vide du véhicule.

## Modèles

Tous les poids à vide figurant dans cette brochure correspondent à un véhicule version Ambiente, sauf indication contraire. Les modèles Trend Business, Trail, Limited, Active et Sport sont plus lourds que la version Ambiente de base en raison d'un plus grand nombre d'équipements.

## Tolérances de fabrication

En raison de la variation des processus de production et de fabrication, le poids peut varier d'un véhicule à l'autre.

## Accessoires et aménagements après-vente

Il est important de bien réfléchir aux équipements que vous allez ajouter sur votre véhicule après sa livraison. Tout accessoire ou aménagement après-vente apporté au véhicule peut avoir un impact sur la charge utile. Veuillez contacter votre concessionnaire Ford pour plus d'informations.

## Configurez votre fourgon selon votre activité professionnelle

Les véhicules utilitaires Ford sont disponibles avec un large choix d'équipements de série et en option. Votre concessionnaire Ford peut vous aider à spécifier votre véhicule avec des équipements adaptés à vos besoins professionnels, y compris des éléments techniques facilitant la pose en deuxième monte d'équipements spéciaux ou la transmission du véhicule.

**Note** Des informations techniques relatives aux transformations de véhicules sont disponibles en ligne via le manuel de carrossage sur [www.ets.ford.com](http://www.ets.ford.com); rendez-vous sur >informations >>conversions de véhicules.

## Poids et charges

Fourgon (3 places)	Charge utile maxi (kg)	PTAC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge maxi sur essieu avant (kg)	Charge maxi sur essieu arrière (kg)
260 L1 H1	634-696	2600	1904-1966	1575	1415
280 L1 H1	834-896	2800	1904-1966	1575	1415
280 L1 H1 mHEV	807-869	2800	1931-1993	1575	1415
280 L1 H1 Automatique – Trend	786-806	2800	1994-2014	1575	1415
290 L1 H1 – Sport	921	2900	1979	1550	1575
290 L1 H1 – Sport mHEV	894	2900	2006	1550	1575
290 L1 H1 Automatique Sport	873	2900	2027	1550	1575
290 L2 H1 – Sport	863	2900	2037	1575	1575
290 L2 H1 Sport mHEV	836	2900	2064	1575	1575
300 L1 H1	1034-1096	3000	1904-1966	1575	1590
300 L1 H1 mHEV	1007-1069	3000	1931-1993	1575	1590
300 L1 H1 Automatique – Trend	986-1006	3000	1994-2014	1575	1590
300 L2 H1	976-1044	3000	1956-2024	1675	1590
300 L2 H1 mHEV	949-1017	3000	1983-2051	1675	1590
300 L2 H1 Automatique – Trend	928-949	3000	2051-2072	1675	1590
320 L1 H1	1234-1296	3200	1904-1966	1625	1725
320 L1 H1 mHEV	1207-1269	3200	1931-1993	1625	1725
320 L1 H1 Automatique – Trend	1186-1206	3200	1994-2014	1625	1725
320 L1 H1 – Sport	1121	3100	1979	1600	1640
320 L1 H1 mHEV – Sport	1094	3100	2006	1600	1640
320 L1 H1 Automatique – Sport	1073	3100	2027	1600	1640
320 L2 H1	1176-1244	3200	1956-2024	1725	1725
320 L2 H1 mHEV	1149-1217	3200	1983-2051	1725	1725
320 L2 H1 Automatique – Trend	1128-1149	3200	2051-2072	1725	1725
320 L2 H1 – Sport	1163	3200	2037	1725	1640
320 L2 H1 mHEV – Sport	1136	3200	2064	1725	1640
320 L2 H1 Automatique – Sport	1115	3200	2085	1725	1640
340 L1 H1	1408-1470	3400	1930-1992	1625	2015
340 L1 H1 mHEV	1381-1443	3400	1957-2019	1625	2015

Fourgon (3 places)	Charge utile maxi (kg)	PTAC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge maxi sur essieu avant (kg)	Charge maxi sur essieu arrière (kg)
340 L1 H1 Automatique – Trend	1360-1380	3400	2020-2040	1625	2015
340 L1 H1 pHEV – Trend	1167-1213	3400	2187-2233	1750	2015
340 L2 H1	1350-1418	3400	1982-2050	1750	2015
340 L2 H1 mHEV	1323-1391	3400	2009-2077	1750	2015
340 L2 H1 Automatique – Trend	1302-1323	3400	2077-2098	1750	2015
Cabine Approfondie (6 sièges)					
280 L1 H1	707-744	2800	2026-2093	1575	1415
280 L1 H1 mHEV	680-747	2800	2053-2120	1575	1415
300 L1 H1	907-974	3000	2026	1575	1590
300 L1 H1 mHEV	880-947	3000	2053-2120	1575	1590
300 L1 H1 Automatique – Trend	859-908	3000	2092-2141	1575	1590
300 L2 H1	853-920	3000	2080-2147	1675	1590
300 L2 H1 mHEV	826-893	3000	2107-2174	1675	1590
300 L2 H1 Automatique – Trend	805-854	3000	2146-2195	1675	1590
320 L1 H1	1107-1174	3200	2026-2096	1625	1725
320 L1 H1 mHEV	1080-1147	3200	2053-2120	1625	1725
320 L1 H1 Automatique – Trend	1059-1108	3200	2092-2141	1625	1725
320 L1 H1 – Sport	1105	3200	2095	1625	1725
320 L1 H1 mHEV – Sport	1078	3200	2122	1625	1725

**L1** = empattement court, **L2** = empattement long, **H1** = toit profilé. Données techniques en cours d'homologation. Les chiffres indiqués s'appliquent aux véhicules à toit profilé, sauf indication contraire. Pour les véhicules avec toit surélevé (2 indisponibles sur Cabine Approfondie), le poids à vide doit être augmenté et la charge utile réduite (d'environ 50 kg). Les modèles avec boîte automatique ont un poids à vide plus important que ceux avec une boîte mécanique (de l'ordre de 60 kg). Le poids à vide dépend de nombreux facteurs, comme le type de carrosserie, le moteur et les équipements en option. Il correspond au poids d'un véhicule Ambiente (le poids à vide diffère pour chaque finition du véhicule) avec les fluides et un réservoir de carburant plein à 90 %, mais sans conducteur (75 kg), ni chargement. La charge utile indiquée dans ce document correspond à la différence entre le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et son poids à vide, avec une déduction supplémentaire de 75 kg pour le poids du conducteur. A noter que le poids réel varie toujours en fonction des tolérances de fabrication, ce qui peut entraîner des différences entre les valeurs de charge utile indiquées dans ce document et le poids réel. Pour les clients qui souhaitent utiliser leur véhicule aux limites maximales de charge utile, **nous recommandons l'ajout d'une marge d'erreur de 5 % aux chiffres de poids à vide avant le calcul de la charge utile afin de minimiser les risques de surcharge.** Note : Il incombe à l'utilisateur de veiller à ce que son véhicule soit conforme aux exigences légales en matière de conduite sur la voie publique. mHEV = Hybride léger, pHEV = Hybride rechargeable.

## Poids et charges

	Charge utile maxi (kg)	PTAC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge maxi sur essieu avant (kg)	Charge maxi sur essieu arrière (kg)
320 L1 H1 Automatique – Sport	1057	3200	2143	1625	1725
320 L2 H1	1053-1120	3200	2080-2147	1725	1725
320 L2 H1 mHEV	1026-1093	3200	2107-2174	1725	1725
320 L2 H1 Automatique – Trend	1005-1054	3200	2146-2195	1725	1725
320 L2 H1 Sport	1046	3200	2154	1725	1725
320 L2 H1 mHEV – Sport	1019	3200	2181	1725	1725
340 L2 H1	1227-1294	3400	2106-2173	1625	2015
340 L2 H1 mHEV	1200-1228	3400	2172-2221	1750	2015
340 L2 H1 Automatique – Trend	1179-1228	3400	2172-2221	1750	2015

**L1** = empattement court, **L2** = empattement long, **H1** = toit profilé. Données techniques en cours d'homologation. Les chiffres indiqués s'appliquent aux véhicules à toit profilé, sauf indication contraire. Pour les véhicules avec toit surélevé H2 (indisponible sur Cabine Approfondie), le poids à vide doit être augmenté et la charge utile réduite (d'environ 50 kg). Les modèles avec boîte automatique ont un poids à vide plus important que ceux avec une boîte mécanique (de l'ordre de 60 kg). Le poids à vide dépend de nombreux facteurs, comme le type de carrosserie, le moteur et les équipements en option. Il correspond au poids d'un véhicule Ambiente (le poids à vide diffère pour chaque finition du véhicule) avec les fluides et un réservoir de carburant plein à 90 %, mais sans conducteur (75 kg), ni chargement. La charge utile indiquée dans ce document correspond à la différence entre le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et son poids à vide, avec une déduction supplémentaire de 75 kg pour le poids du conducteur. A noter que le poids réel varie toujours en fonction des tolérances de fabrication, ce qui peut entraîner des différences entre les valeurs de charge utile indiquées dans ce document et le poids réel. Pour les clients qui souhaitent utiliser leur véhicule aux limites maximales de charge utile, **nous recommandons l'ajout d'une marge d'erreur de 5 % aux chiffres de poids à vide avant le calcul de la charge utile afin de minimiser les risques de surcharge.** Note : Il incombe à l'utilisateur de veiller à ce que son véhicule soit conforme aux exigences légales en matière de conduite sur la voie publique. mHEV = Hybridation légère, pHEV = Hybride rechargeable.

## Kombi M1

	Charge utile (kg)	Poids total en charge (kg)	Poids à vide (kg)	Charge maxi sur essieu avant (kg)	Charge maxi sur essieu arrière (kg)
320 L1 H1	984-1018	3190	2172-2206	1625	1725
320 L1 H1 mHEV	957-991	3190	2199-2233	1625	1725
320 L1 H1 Sport	1084	3200	2116	1625	1725
320 L1 H1 Trend – Automatique	986-996	3240	2244-2254	1675	1725
320 L1 H1 avec suspension arrière pneumatique	900-961	3175	2229-2290	1625	1640
320 L1 H1 Trend Automatique avec suspension arrière pneumatique	929-939	3175	2301-2311	1675	1640
320 L2 H1	935-969	3190	2221-2252	1725	1725
320 L2 H2 mHEV	909-942	3190	2248-2282	1725	1725
320 L2 H1 Trend – Automatique	937-947	3240	2293-2303	1725	1725
320 L2 H1 avec suspension arrière pneumatique	836-897	3175	2278-2339	1725	1640
340 L1 H1	1177-1202	3400	2198-2223	1625	2015
340 L1 H1 mHEV	1150-1175	3400	2225-2250	1625	2015
340 L2 H1	1128-1153	3400	2247-2272	1750	2015
340 L2 H1 mHEV	1101-1126	3400	2274-2299	1750	2015
340 L2 H1 Trend – Automatique	1081	3400	2319	1750	2015

## Kombi N1

	Charge utile (kg)	Poids total en charge (kg)	Poids à vide (kg)	Charge maxi sur essieu avant (kg)	Charge maxi sur essieu arrière (kg)
320 L1 H1	1154-1188	3200	2012-2046	1625	1725
320 L1 H1 Trend – Automatique	1106-1116	3200	2084-2094	1625	1735

**L1** = empattement court, **L2** = empattement long, **H1** = toit profilé. Données techniques en cours d'homologation. Les chiffres indiqués s'appliquent aux véhicules à toit profilé, sauf indication contraire. Pour les véhicules avec option toit surélevé H2, le poids à vide doit être augmenté et la charge utile réduite (d'environ 50 kg). Les modèles avec boîte automatique ont un poids à vide plus important que ceux avec une boîte mécanique (de l'ordre de 60 kg). Les modèles avec option suspension arrière pneumatique ont aussi un poids à vide plus important qu'avec suspension arrière "classique" (de l'ordre de 110 kg). Le poids à vide dépend de nombreux facteurs, comme le type de carrosserie, le moteur et les équipements en option. Il correspond au poids d'un véhicule Ambiente (le poids à vide diffère pour chaque finition du véhicule) avec les fluides et un réservoir de carburant plein à 90 %, mais sans conducteur (75 kg), ni chargement. La charge utile indiquée dans ce document correspond à la différence entre le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et son poids à vide, avec une déduction supplémentaire de 75 kg pour le poids du conducteur. A noter que le poids réel varie toujours en fonction des tolérances de fabrication, ce qui peut entraîner des différences entre les valeurs de charge utile indiquées dans ce document et le poids réel. Pour les clients qui souhaitent utiliser leur véhicule aux limites maximales de charge utile, **nous recommandons l'ajout d'une marge d'erreur de 5 % aux chiffres de poids à vide avant le calcul de la charge utile afin de minimiser les risques de surcharge.** Note : Il incombe à l'utilisateur de veiller à ce que son véhicule soit conforme aux exigences légales en matière de conduite sur la voie publique. mHEV = Hybride rechargeable, pHEV = Hybride rechargeable. mHEV = Hybridation légère, pHEV = Hybride rechargeable.

## PTAC maxi. (kg)

	Rapport de pont <sup>©</sup>	260	280	290	300	320**	340
<b>Fourgon/Cabine Approfondie/Kombi</b>							
1.0 L pHEV 120 ch (92 kW) Boîte automatique	-	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)	4.43	5040	5040	-	5040	5040	-
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW) mHEV*	4.43	-	-	-	-	5040	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	-	5240	-	5240	5240	5365
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV*	4.43	-	5240	-	5240	5240	5365
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) Boîte automatique	3.39	-	3800	-	4000	4200/4240	4365
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.19	-	5240	-	5240	5240	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.43	-	-	-	-	-	5365
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.19	-	5240	-	5240	5240	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	-	5365
2.0 L EcoBlue 170 ch (96 kW) Boîte automatique	3.39	-	3800	-	4000	4200/4240	4365
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW)	4.19	-	-	-	-	5240	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW)	4.43	-	-	-	-	-	5365
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) – boîte manuel série Sport	4.43	-	-	-	-	5240	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) – boîte manuelle série Sport avec roues 18"	4.43	-	-	5240	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV	4.19	-	-	-	-	5240	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	-	5365
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) – boîte automatique	3.39	-	-	-	-	4200/4240	4365
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) – boîte automatique série Sport	3.39	-	-	-	4200/4100	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (125 kW) – boîte Automatique finition Sport avec jantes 18"	3.39	-	-	3900	-	-	-

● = de série, ○ = en option. **Remarque :** Tous les moteurs sont à la norme Euro 6, sauf indication contraire, et sont dotés d'un filtre à particules diesel revêtu (cDPF). <sup>©</sup>Le rapport de pont indiqué correspond à celui disponible en fonction du modèle, de la charge utile PTAC et du groupe motopropulseur. \*\*Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique arrière en option ne sont pas compatibles avec le crochet d'attelage et aucune valeur de PTRa n'est donc indiquée. La charge remorquable maximale non freinée maximum est de 750 kg. pHEV = Hybride rechargeable, pHEV = Hybride rechargeable.

## Poids de remorque freiné maxi. sur plaque signalétique (kg)

	Rapport de pont <sup>®</sup>	260	280	290	300	320**	340
<b>Fourgon/Cabine Approfondie L1</b>							
1.0 L pHEV 120 ch (92 kW)	-	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)	4.43	2500	2500	-	2500	-	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	-	2500	-	2500	2500	2500
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	4.43	-	2500	-	2500	2500	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) – boîte automatique	3.39	-	1600	-	1800/1750	2000/1950	2150
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.19	-	2500	-	2500	2500	2500
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.43	-	-	-	-	2500	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.19	-	2500	-	2500	2500	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	2500	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) – boîte automatique	3.39	-	1600	-	1800/1750	2000/1950	2150/2050
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW)	4.19	-	-	-	-	2500	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) boîte manuelle finition Sport	4.43	-	-	-	-	2500	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) boîte manuelle finition Sport avec jantes 18"	4.43	-	-	2500	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV	4.19	-	-	-	-	2500	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV boîte manuelle	4.43	-	-	2500	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) boîte automatique	3.39	-	-	-	-	2000/1950	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) Boîte automatique Finition Sport	3.39	-	-	-	-	1800/1850	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) boîte automatique finition Sport avec jantes 18"	3.39	-	-	1600	-	-	-
<b>Fourgon/Cabine Approfondie L2</b>							
		260	280	290	300	320**	340
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)	4.43	-	-	-	2800/2750	2800/2750	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	-	-	-	2800	2800	2800
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	4.43	-	-	-	2800	2800	2800
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) boîte automatique	3.39	-	-	-	1750/1650	1950/1850	2100
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.19	-	-	-	2800	2800	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.43	-	-	-	-	2800	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.19	-	-	-	2800	2800	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	2800	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) boîte automatique	3.39	-	-	-	1750/1650	1950/1850	2100/2000

## Poids de remorque freiné maxi. sur plaque signalétique (kg)

	Rapport de pont <sup>®</sup>	260	280	290	300	320**	340
<b>Kombi L1 M1/N1</b>							
2.0 L pHEV 120 ch (92 kW)	-	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)	4.43	-	-	-	-	-	2400
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	-	2400
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	-	-	-	-	-	2500
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	-	2500
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) boîte automatique	3.39	-	-	-	-	-	1900/1550
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.43	-	-	-	-	-	2500
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	-	2500
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) – boîte automatique	3.39	-	-	-	-	-	1950/1550
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) boîte manuelle Sport	4.19	-	-	-	-	-	2400
<b>Kombi L2 M1/N1</b>							
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)	4.43	-	-	-	-	-	2150/2350
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	-	2100/2350
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	4.43	-	-	-	-	-	2800/2550
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	-	2450/2350
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) boîte automatique	3.39	-	-	-	-	-	1900/1550
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	4.43	-	-	-	-	-	2500
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	4.43	-	-	-	-	-	2500
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) – boîte automatique	3.39	-	-	-	-	-	1950/1550
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) boîte manuelle Sport	4.19	-	-	-	-	-	2400
<b>2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV boîte manuelle</b>							
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV boîte manuelle	4.43	-	-	-	-	-	2400

● = de série, ○ = en option. **Remarque :** Tous les moteurs sont à la norme Euro 6, sauf indication contraire, et sont dotés d'un filtre à particules diesel revêtu (cDPF).<sup>®</sup> Le rapport de pont indiqué correspond à celui disponible en fonction du modèle, de la charge utile PTAC et de la motorisation. \*Fourgon seulement. \*\*Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique arrière en option ne sont pas compatibles avec l'option crochet d'attelage et aucune valeur de charge remorquable n'est donc indiquée. Le poids de remorque non freinée maximum est de 750 kg. mHEV = Hybride léger, pHEV = Hybride rechargeable.

## Disponibilité des modèles

	260 L1 H1	260 L1 H2	280 L1 H1	280 L1 H2	290 L1 H1	290 L2 H1	300 L1 H1	300 L1 H2	300 L2 H1	320 L1 H1	320 L2 H1	320 L2 H2	340 L1 H1	340 L1 H2	340 L2 H1	340 L2 H2
<b>Fourgon</b>																
1.0 L pHEV* 120 ch (92 kW) Automatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) Automatique 6 vitesses	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) Automatique 6 vitesses	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW)	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (125 kW) Sport avec jantes de 17"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (125 kW) Sport avec jantes de 18"	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (125 kW) mHEV finition Sport avec jantes de 17"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (125 kW) mHEV finition Sport avec jantes de 18"	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) Automatique	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) Automatique Sport avec jantes de 17"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) Automatique Sport avec jantes de 18"	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cabine Approfondie</b>																
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) Automatique 6 vitesses	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-	●	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) Automatique 6 vitesses	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-	●	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) Sport avec jantes de 17"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (136 kW) mHEV finition Sport avec jantes de 17"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (125 kW) Automatique 6 vitesses finition Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 185 ch (125 kW) Automatique 6 vitesses finition Sport avec jantes de 17"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-

**Remarque :** ● = disponible, - = non disponible. **L1** = empattement court, **L2** = empattement long, **H1** = toit profilé, **H2** = toit surélevé. Tous les véhicules ont des motorisations répondant à la norme Euro 6.2 et sont équipés d'une boîte manuelle 6 vitesses, sauf indication contraire. Certaines combinaisons de carrosserie, moteur ne sont disponibles que sur certaines finitions. Phev = Hybride rechargeable, mHEV = Hybridation légère.

## Disponibilité des modèles

	320 L1 H1	320 L1 H2	320 L2 H1	320 L2 H2	340 L1 H1	340 L1 H2	340 L2 H1	340 L2 H2
<b>Kombi</b>								
1.0 L EcoBoost pHEV 120 ch (92 kW) Automatique (Kombi M1)	●	-	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW) (Kombi M1)	●	●	●	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW) mHEV (Kombi M1)	●	-	●	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) (Kombi M1)	●	●	●	●	●	-	●	●
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) (Kombi N1)	●	-	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) mHEV	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) Automatique (Kombi M1)	●	●	●	●	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) Automatique (Kombi N1)	●	-	-	-	-	-	-	-
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) (Kombi M1)	●	●	●	●	-	-	●	●
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) mHEV (Kombi M1)	●	●	●	●	-	-	●	●
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) Automatique	●	●	●	●	-	-	●	●
2.0 L EcoBlue 185 ch (125 kW) finition Sport	●	-	-	-	-	-	-	-

**Remarque :** ● = disponible, - = non disponible. **L1** = empattement court, **L2** = empattement long, **H1** = toit profilé, **H2** = toit surélevé. Certaines combinaisons de carrosserie, moteur ne sont disponibles que sur certaines finitions. mHEV = (Mild Hybrid) : Hybridation légère, pHEV (Plug in Hybrid) : Hybride rechargeable.

## Style et apparence

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Jantes</b>						
Roues acier 15"x6½" et pneumatiques 215/65 R15* (de série sur 260, 280, 300) (non disponible avec boîte automatique) (Fourgon et Cabine approfondie)	●	●	-	-	-	-
Roues acier 16"x6½" (sur pneumatiques 215/65 R16)* (de série sur 320 et 340 ou sur les véhicules avec boîte automatique si spécifié)	●	●	-	-	-	-
Roues alliage - 16"x6½" à 10 branches finition Ebony (sur pneumatiques 215/65 R16)*	-	-	●	-	-	-
Roues alliage - 16"x6½" à 5x2 branches finition Sparkle Silver (sur pneumatiques 215/65 R16)*	-	○	-	●	-	-
Roues alliage - 17" à 5 branches (sur pneumatiques 215/60 R17)*	-	-	-	-	●	-
Roues alliage - 17"x7" à 5x2 branches finition noire (sur pneumatiques 215/60 R17)* (uniquement disponible sur Fourgon 320 L1 ou L2)	-	-	-	-	-	●
Roues alliage 18"x7½" à 10 branches finition Sparkle Silver (sur pneumatiques 235/50 R18)* (de série uniquement sur Fourgon Sport 290)	-	-	-	-	-	●
Enjoliveurs de roue	●	-	-	-	-	-
Enjoliveurs complets	-	●	-	●	-	-
Roue de secours	●	●	●	●	-	-
Roue de secours 17"	-	-	-	-	●	●
<b>Equipements de design</b>						
Protections latérales non peintes	●	●	●	-	-	-
Protections latérales couleur carrosserie	-	-	-	●	●	●
Pare-chocs avant couleur carrosserie	-	●	-	●	-	●
Pare-chocs arrière couleur carrosserie	-	-	-	●	-	●
Poignées de porte couleur carrosserie	-	-	●	●	●	●
Poignée de hayon/porte de chargement couleur carrosserie	-	-	●	●	●	●
Kit carrosserie sport – Jupe de bouclier inférieur avant, jupes latérales, coins de jupe de bouclier arrière, et passages de roues avant et arrière couleur carrosserie, deux bandes sur le capot et le bouclier inférieur avant	-	-	-	-	-	●
Vitres arrière surteintées – Fourgon	○	○	○	○	○	○
Vitres arrière surteintées – Cabine Approfondie	○	○	○	●	●	●
Vitres arrière surteintées – Kombi	○	○	○	-	-	●
Bavettes avant	●	●	●	●	●	-
Calandre 3 barres	●	●	-	-	-	-
Calandre Exclusive FORD	-	-	●	-	-	-
Calandre 3 barres avec entourage façon chrome	-	-	-	●	-	-
Calandre 3 barres avec insert Nickel satin	-	-	-	-	●	-
Calandre 3 barres avec contour noir brillant	-	-	-	-	-	●
Becquet arrière (non disponible avec motorisation pHEV et non compatible avec l'échelle arrière)	○	○	○	○	○	○
Protection bas moteur (non disponible sur Cabine approfondie 300 L1/L2)	○	○	○	○	○	○

## Style et apparence

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Peinture</b>						
Peinture non métallisée	●	●	●	●	●	●
Peinture métallisée	○	○	○	○	○	○
● = de série, ○ = en option, □ = Pack.						
*Les jantes choisies sont équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais il n'est pas possible de choisir la marque des pneumatiques. <b>Remarque :</b> La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.						
<b>Expérience de conduite</b>						
<b>Aide à la conduite</b>						
Limiteur de vitesse 100 km/h (non déconnectable)	○	○	○	○	○	○
Limiteur de vitesse 120 km/h (pHEV uniquement)	●	●	-	●	-	-
Limiteur de vitesse 130 km/h (non déconnectable et non disponible sur pHEV)	○	○	○	○	○	○
Contrôle du roulis de la remorque (TSC) (de série uniquement avec l'option crochet d'attelage Ford)	□	□	□	□	□	□
Système de surveillance des angles morts (BLIS) avec alerte de véhicule en approche	○	○	○	○	○	○
Système d'alerte de changement de voie (inclut l'alerte de baisse de vigilance, l'éclairage automatique des feux de route, volant gainé de cuir* et pare-brise chauffant Quickclear)	○/□	○/□	○/□	○/□	○/□	○/□
Régulateur/limiteur de vitesse	○	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif – inclut l'aide au maintien dans la voie	○	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (inclut dans le système audio 25)	□	□	□	□	□	□
Aide au stationnement avant et arrière	○	●	●	●	●	●
Suspension avant : jambes indépendantes MacPherson, ressorts hélicoïdaux à rigidité variable, barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz. Suspension arrière : ressorts à lame et amortisseurs à gaz	●	●	●	●	●	●
Aide au démarrage en côte (HSA)	●	●	●	●	●	●
Témoin de passage des vitesses	●	●	●	●	●	●
<b>Eclairages extérieurs</b>						
Feux de jour halogènes	●	-	-	-	-	-
Feux de jour à LED	-	●	●	●	●	●
Phares xénon avec feux de jour à LED	-	○	○	○	○	○
Feux antibrouillard avant	○	●	●	●	●	●
Feux antibrouillard avant à fonction feux d'angles fixes	□	□	□	□	□	□
● = de série, ○ = en option, □ = Pack d'options. *Détails de nos cuirs sur Ford.fr						

## Expérience de conduite

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Suspension</b>						
Suspension pneumatique arrière pneumatique (uniquement disponible sur les séries Kombi M1 320, incompatible avec l'option crochet d'attelage)	○	○	-	-	-	-
<b>Instruments et commandes</b>						
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) (de série sur le Kombi M1 et la finition Sport)	○/●	○/●	○/●	○	○	●
Contrôlographie numérique (prévoir étalonnage avant livraison) (non disponible sur pHEV et BVA)	○	○	○	○	○	○
Sélection de mode de conduite	●	●	●	●	●	●
<b>Packs d'options</b>						
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○
Pack Vision – Pare-brise chauffant, capteur de niveau de liquide lave-glace et rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement	○	○	-	-	-	-
Pack Vision Plus – Pare-brise chauffant, témoin de niveau de liquide de lave-glace, rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement, allumage automatique des phares et essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie	○	○	●	●	●	●
Pack Zen Connect – Système d'alerte de changement de voie, système audio 21, caméra de recul, témoin de niveau de lave-glace, rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement, allumage automatique des phares et essuie-glaces à détecteur de pluie	-	○	○	○	○	○

● = de série, ○ = en option, □ = Pack d'options. \*Détails de nos cuirs sur Ford.fr

## Performance et efficacité

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Instruments et commandes</b>						
Système d'information du conducteur Ford Eco Mode	●	●	●	●	●	●
Ordinateur de bord : autonomie, consommation instantanée et moyenne, vitesse moyenne, température extérieure	●	●	●	●	●	●
<b>Technologie</b>						
Stop & Start	●	●	●	●	●	●
Contrôle d'accélération	○	○	○	○	○	○
Filtre à particules	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'AdBlue® – 21 litres	●	●	●	●	●	●
Réservoir carburant 80 litres (54 litres sur pHEV*)	●	●	●	●	●	●
Eau dans filtre à carburant avec capteur	●	●	●	●	●	●

● = de série, ○ = en option. pHEV = Hybride rechargeable.

## Confort et commodité

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Confort et rangement</b>						
Tablette montée au pavillon (Fourgon seulement)	●	●	●	●	-	-
Boîte à gants avec couvercle pour documents A4	●	-	-	-	-	-
Boîte à gants avec couvercle verrouillable pour documents A4	-	●	●	●	●	●
Pack fumeur – Allume-cigarette et cendrier	○	○	○	○	○	○
Pare-soleil sur portes latérales – cabine approfondie	-	○	○	○	○	○
Porte-bouteille double	●	●	●	●	●	●
Vide-poches grandes dimensions dans les portes avant	●	●	●	●	●	●
Rangement côté conducteur, bac de rangement au dessus de la planche de bord	●	●	●	●	●	●
Bac de rangement sous la banquette passagers	●	●	●	●	●	●
<b>Systèmes audio et de communication*</b>						
Pré-équipement audio (Kombi)	●	-	-	-	-	-
Système audio 13 : Radio avec réception DAB, commandes au volant et port USB, station d'accueil, Bluetooth®	○	○	○	-	-	-
Système audio 17 : SYNC avec réception DAB, écran 4", 4 haut-parleurs, Bluetooth®, commandes au volant, port USB (de série sur Phev Ambiente et Trend)	●/○	●/○	●	-	-	-
Système Audio 21 : SYNC 2.5, réception radio DAB, écran couleur 8" tactile, 4 haut-parleurs, Bluetooth®, commandes au volant, AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, port USB	○	○	○	●	●	●
Système Audio 24 : SYNC 3 avec GPS, écran couleur 8" tactile, 4 haut-parleurs, Bluetooth®, commandes au volant, AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, port USB, réception radio DAB	○	○	○	○	○	○
Système Audio 25 : SYNC 3 avec GPS, écran couleur 8" tactile, 4 haut-parleurs, Bluetooth®, commandes au volant, AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, port USB, réception radio DAB, régulateur de vitesse adaptatif intelligent	○	○	○	○	○	○
<b>Climatisation</b>						
Air conditionné manuel avant (de série sur Ambiente uniquement avec la motorisation pHEV)	●/○	●	●	●	●	●
Air conditionné arrière (comprend l'air conditionné avant) – disponible uniquement sur Kombi	○	○	○	-	-	○
Chauffage à recirculation (non disponible avec la motorisation pHEV)	●	●	●	●	●	●
Chauffage auxiliaire programmable (préchauffage moteur et habitacle)	○	○	○	○	○	○
Chauffage auxiliaire programmable avec télécommande (préchauffage moteur et habitacle)	○	○	○	○	○	○
<b>Eclairages intérieurs</b>						
Eclairage de courtoisie avec extinction temporisée progressive à l'avant	●	-	-	-	-	-
Eclairage de courtoisie et lecteurs de carte à extinction temporisée progressive à l'avant	-	●	●	●	●	●
Eclairage de courtoisie avec extinction temporisée à l'arrière – cabine approfondie et Kombi	●	●	●	●	●	●
Eclairage de l'espace de chargement	●	●	●	●	●	●
Eclairage à LED de l'espace de chargement (Fourgon et Cabine Approfondie seulement)	○	○	○	●	●	●

● = de série, ○ = en option, □ = Pack. \*les Kombi M1 ont 6 haut-parleurs au lieu de 4 pour le Fourgon et la Cabine Approfondie. \*\*La fonction SYNC AppLink n'est pas disponible dans toutes les langues européennes. Se référer au site www.ford.fr pour avoir les informations les plus récentes. Attention : certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec un iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou sur des versions plus récentes. Certaines fonctions de SYNC 3 nécessitent une correction de données, générant des coûts liés à l'utilisation de données. Pour vérifier si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles dans votre marché, se référer aux sites officiels Apple CarPlay et Android Auto pour avoir les informations les plus récentes.

**Remarque:** La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Confort et commodité

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Sièges</b>						
Siège conducteur multi-réglages (avant/arrière, dossier, hauteur et inclinaison) avec accoudoir	●	-	-	-	-	-
Siège conducteur multi-réglages (avant/arrière, dossier, hauteur, inclinaison et lombaire) avec accoudoir	-	●	●	-	-	-
Siège conducteur chauffant et multi-réglages (avant/arrière, dossier, hauteur, inclinaison et lombaire) avec accoudoir	○	○	○	●	●	●
Siège conducteur chauffant à réglage électrique (avant/arrière, dossier, hauteur, inclinaison et lombaire) avec accoudoir	-	-	-	○	-	○
Siège passager simple chauffant, réglable dans 4 directions (avant/arrière et dossier)	○	-	-	-	-	-
Siège passager simple chauffant, réglage dans 8 directions (avant/arrière, dossier, hauteur et inclinaison) – Fourgon	-	○	○	○	●	○
Banquette passagers avant deux places à assise relevable pour accès espace de rangement	●	●	●	-	-	-
Banquette passagers avant deux places chauffante à assise relevable pour accès espace de rangement	-	○	○	●	○	●
Sièges arrière deuxième rangée : banquette trois places sectionnée (2+1), repliable et retirable (Kombi M1 seulement)	●	●	●	-	-	●
Sièges arrière deuxième rangée : banquette 3 places avec rangement sous le siège (cabine approfondie uniquement)	●	●	●	●	●	●
Suppression deuxième rangée (Kombi M1 seulement)	○	○	○	-	-	○
Sièges arrière troisième rangée : banquette trois places sectionnée (2+1), repliable et détachable (Kombi M1 seulement)	●	●	●	-	-	●
Suppression deuxième et troisième rangée (Kombi M1 seulement)	○	○	○	-	-	○
Sièges arrière à dossiers inclinables et accoudoirs de deuxième rangée (Kombi seulement)	-	○	●	-	-	○
<b>Instruments et commandes</b>						
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel	●	-	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs à réglage électriques et chauffants	○/□	●	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants	○/□	○/□	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs peints couleur carrosserie	-	●	●	●	-	●
Rétroviseurs extérieurs peints couleur noir Agate	-	-	-	-	●	-
Lave/essuie-glace avant à intermittence variable	●	●	-	-	-	-
Lave/essuie-glace automatique à détecteur de pluie	□	□	●	●	●	●
Lave/essuie-glace arrière avec déclenchement automatique en marche arrière (disponible uniquement avec l'option portes/hayon arrière vitrés)	○	○	○	○	○	○
Volant polyuréthane	●	-	-	-	-	-
Volant gainé de cuir	-	●	●	●	●	●
Volant réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●	●	●	●
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir	-	-	-	●	●	●
Vitres avant électrique avec ouverture à impulsion côté conducteur	●	●	●	●	●	●

## Confort et commodité

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Technologie</b>						
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel (éitant les erreurs de carburant)	●	●	●	●	●	●
Pare-brise chauffant	□	□	●	●	●	●
Direction assistée	●	●	●	●	●	●
Réservoir 72 litres	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'AdBlue® – 2l litres	●	●	●	●	●	●
<b>Packs d'options</b>						
Omission roue de secours	○	○	○	○	○	-
<b>Remarque :</b> La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.						
<b>Protection et sécurité</b>						
<b>Equipement de sécurité</b>						
Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●
Airbag passager avant – fourgon et cabine approfondie*	●/○	●/○	●/○	●	●	●
Airbag passager avant – Kombi*	●	●	●	-	-	●
Airbags thorax et rideau	□	□	□	□	□	□
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges	●	●	●	●	●	●
Fixation ISOFIX pour sièges enfants – cabine approfondie et Kombi (2ème rangée sièges extérieurs)	●	●	●	●	●	●
<b>Sécurité</b>						
Alarme périmétrique (de série sur la motorisation pHEV)	●/○	●/○	○	●/○	○	○
Alarme volumétrique – uniquement sur fourgon – incompatible avec portes/hayon vitrés	○	○	○	○	○	○
Serrures haute sécurité	●	●	●	●	●	●
Signal sonore de non fermeture des portes lors du verrouillage	●	●	●	●	●	●
Signal sonore d'ouverture des portes en roulant	●	●	●	●	●	●
Verrouillage automatique des portes en roulant au delà de 8 km/h – fourgon	●	●	●	●	●	●
Verrouillage centralisé à commande à distance	●	●	●	●	●	●

● = de série, ○ = en option, □ = Pack. \*Remarque : Ne jamais placer un siège enfant ou un siège bébé dos à la route sans avoir au préalable déconnecté l'airbag passager.

## Protection et sécurité

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
Verrouillage centralisé double à commande à distance	○	○	○	○	○	○
Anti-démarrage électronique	●	●	●	●	●	●
Ouverture du capot à clé	●	●	●	●	●	●
<b>Freins</b>						
Contrôle dynamique de la trajectoire (ESC)	●	●	●	●	●	●
Feux de freinage d'urgence	●	●	●	●	●	●
Deux circuits, avec assistance autorégulée et ABS. Disques avant et arrière	●	●	●	●	●	●
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBD)	●	●	●	●	●	●
<b>Technologie</b>						
Contrôle adaptif de la charge (LAC)	●	●	●	●	●	●
Assistance au freinage d'urgence (EBA)	●	●	●	●	●	●
Contrôle de stabilité anti-retournement (RSC)	●	●	●	●	●	●

● = de série, ○ = en option, □ = Pack. \*Remarque : Ne jamais placer un siège enfant ou un siège bébé dos à la route sans avoir au préalable déconnecté l'airbag passager.

## Utilitaire

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Carrosserie</b>						
Portes arrières tôlées – sur fourgon et cabine approfondie	●	●	●	●	●	●
Portes arrière vitrées dégivrantes – fourgon et cabine approfondie	○	○	○	○	○	○
Portes arrière vitrées dégivrantes et battantes à ouverture 90° – Kombi	●	●	●	-	-	●
Hayon arrière tôlé (H1 uniquement) – fourgon et cabine approfondie (sauf Sport)	○	○	○	○	○	○
Hayon arrière vitré dégivrant (H1 uniquement)	○	○	○	○	○	○
Vitres fixes sur deuxième rangée – cabine approfondie	●	●	●	●	●	●
Vitres 2ème rangée entrebaillantes – cabine approfondie et Kombi	○	○	○	○	○	○
Vitres fixes sur deuxième et troisième rangée – Kombi	●	●	●	-	-	●
Toit H1	●	●	●	●	●	●
Toit H2 – non disponible sur cabine approfondie et pHEV	○	○	○	○	-	-
Porte latérale coulissante de chargement droite tôlée – fourgon	●	●	●	●	●	●
Porte latérale coulissante de chargement droite avec vitre fixe – fourgon	○	○	○	○	○	○
Porte latérale coulissante de chargement gauche tôlée – fourgon	○	○	○	○	○	○
Portes latérales coulissantes de chargement droite et gauche avec vitre fixe – fourgon	○	○	-	○	-	○
Porte latérale coulissante droite d'accès aux places arrière avec vitre fixe – cabine approfondie	●	●	●	●	●	●
Porte latérale coulissante gauche d'accès aux places arrière avec vitre fixe – cabine approfondie	○	○	○	●	●	●
Marchepieds (uniquement disponible avec porte de chargement latérale coulissante côté passager) (cabine approfondie et Kombi seulement)	○	○	-	-	-	-
Marchepieds – Longueur de porte, avec double porte de chargement latérale (cabine approfondie et Kombi seulement)	○	○	-	○	-	-
Protection bas moteur (non disponible sur Cabine approfondie 300 L1/L2)	○	○	○	○	○	○
<b>Tapis et garnissage</b>						
Tapis en caoutchouc compartiment de chargement – cabine approfondie (en option) et kombi (de série)	○/●	○/●	○/●	-	-	●
Protection latérale du compartiment de chargement à mi-hauteur (en option sur Fourgon Ambiente)	○/●	●	●	●	●	●
<b>Homologation</b>						
Numéro de série du véhicule – Visible	●	●	●	●	●	●

● = de série, ○ = en option, □ = Pack.

## Utilitaire

	Ambiente	Trend Business	Trail	Limited	Active	Sport
<b>Equipement électrique</b>						
Batterie simple	●	●	●	●	●	●
2 batteries haute performance à décharge profonde	○	○	○	○	○	○
Prise 230 V (puissance maxi 150 W)	○	○	○	○	○	○
Prise 12 V arrière – de série sur Kombi	○/●	○/●	○/●	○	○	○/●
Prise 12 V	●	●	●	●	●	●
<b>Equipements fonctionnels extérieurs</b>						
Galerie de toit intégrée et escamotable (non disponible avec toit H2, et pHEV)	○	○	-	○	-	○
Crochet d'attelage avec contrôle du roulis de la remorque (TSC) et prise 13 broches (sauf Sport BVA) (non disponible sur pHEV)	○/-	○/-	○	○/-	○	○/-
Echelle sur porte arrière (non compatible avec le becquet arrière)	○	○	○	○	○	○
<b>Espace de chargement</b>						
Pas de séparation – Kombi (non disponible sur cabine approfondie)	●	●	●	-	-	●
Séparation complète tôlée avec trappe inférieure côté passagers (banquette 2 places) – fourgon (trappe de chargement non disponible sur les motorisations mHEV)	●	●	●	●	○	●
Séparation complète vitrée avec trappe inférieure côté passagers (banquette 2 places) – fourgon (trappe de chargement non disponible sur les motorisations mHEV)	○	○	○	○	○	○
Séparation complète tôlée (siège passager simple) – fourgon	●	●	●	●	●	●
Séparation complète vitrée (siège passager simple) – fourgon	○	○	○	○	○	○
Séparation complète polyester vitrée derrière banquette arrière – cabine approfondie	●	●	●	●	●	●
Crochet d'arrimage de charge (4 à la norme DIN 75410) – cabine Approfondie	●	●	●	●	●	●
Crochet d'arrimage de charge (8 à la norme DIN 75410) – fourgon	●	●	●	●	●	●
Rack de rangement au plafond du compartiment de chargement – fourgon	○	○	○	○	○	○

● = de série, ○ = en option, □ = Pack.

## Garantie

Ford Protect\* – Contrat de garantie longue durée jusqu'à + 6 ans/300 000 km (premier des deux termes échu) en vigueur à échéance de la garantie constructeur



Ford Entretien ++ – Contrat de maintenance<sup>(1)</sup> – Durée de 2 à 7 ans, 10 000 à 70 000 km par an (premier des deux termes échu)



Ford Assistance – Assistance routière 7j/7, 24h/24 pendant 2 ans, kilométrage illimité\*\*



Garantie peinture – 2 ans, kilométrage illimité\*\*



Garantie anti-corrosion – 12 ans, kilométrage illimité\*\*



● = de série, ○ = en option.

\*Soumis à conditions d'éligibilité.

\*\*A compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Soumis à conditions d'éligibilité.


<sup>(1)</sup>Prise en charge des opérations d'entretien courant du véhicule selon les préconisations Ford (voir conditions chez votre Réparateur Agréé Ford).

# Intelligent et astucieux



## Galerie de toit intégrée

Cette ingénieuse galerie de toit permet de transporter une charge jusqu'à 130 kg (80 kg sur Sport). Se replie à plat lorsqu'elle n'est pas utilisée pour améliorer la consommation de carburant et réduire les bruits aérodynamiques. (Option et accessoire sur les séries H1)



## Contrôle vectoriel de couple

Le contrôle vectoriel de couple réagit à la surface de la route 100 fois par seconde. (Soit 33 fois plus vite qu'un clignement d'œil). Il utilise ces informations pour équilibrer la puissance fournie à chaque roue motrice. Cela permet d'optimiser la motricité et d'améliorer la tenue de route pour une meilleure prise de virage et pour compenser les irrégularités de la route. (De série)

**10,9m**



## 10,9 m de diamètre de braquage\*

L'agilité de conduite et la manœuvrabilité du Ford Transit Custom sont encore améliorées par son impressionnant diamètre de braquage.

\*Version L1 avec jantes acier 15" ; 11,6 m avec jantes 16" ; 11,8 m avec jantes 17" ; 12,2 m avec jantes alliage 18" (sur Fourgon 290 Sport).



## Déverrouillage indépendant

Le système de verrouillage du Ford Transit Custom vous offre la possibilité de n'ouvrir que les portes avant sans déverrouiller automatiquement les portes arrière.



## Transmission automatique SelectShift

Pour plus de confort et d'agrément de conduite en milieu urbain, le Ford Transit Custom peut être équipé d'une transmission automatique six vitesses SelectShift. Cette transmission douce, réactive et efficace permet aussi au conducteur de passer manuellement les vitesses (mode M) sur la boîte de vitesses. (Disponible en option sur les motorisations 130 ch, 170 ch et 185 ch Sport)



## Suspension pneumatique arrière

S'ajuste automatiquement pour maintenir une hauteur d'assiette constante, quelle que soit la charge, pour des déplacements plus confortables, tout en douceur. (Option sur Kombi M1 320 sauf H2 - (le PTAC qui passe à 310)).

# Notre mission : Faciliter votre activité professionnelle au quotidien.

## Ford Transit24

Découvrez notre promesse client dédiée aux véhicules utilitaires.



### Ford Transit24

- Prise de rendez-vous prioritaire
- Contrôles Qualité réalisés avant restitution de votre véhicule
- Véhicule de remplacement<sup>(1)</sup>
- Pièces d'origine Ford uniquement
- Techniciens Ford spécialement formés à la maintenance de votre véhicule utilitaire Ford
- Lavage de votre véhicule après chaque intervention
- Assistance routière dans toute l'Europe<sup>(2)</sup>
- Un seul numéro pour contacter tous les services Ford dont vous avez besoin : 0800 005 005<sup>(3)</sup>

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :  
<http://www.ford.fr/Services-accessoires/contrats-et-services/promesse-client/transit-24>

Réservez aux clients professionnels.

### FORD PROTECT

#### Prolongez votre garantie jusqu'à 6 ans ou 300.000 km<sup>(4)</sup>

Votre Ford bénéficie d'une garantie constructeur de 2 années. Offrez-vous 4 ans supplémentaires<sup>(5)(4)</sup> de tranquillité en souscrivant au contrat de garantie Ford Protect. Pendant toute la durée de votre contrat Ford Protect, vous bénéficiez de :

- Remplacement ou réparation des pièces mécaniques, électriques ou électroniques défectueuses sans frais supplémentaires<sup>(6)</sup>
- Assistance Ford 24h/24 et 7j/7 (panne ou accident)
- Couverture géographique large (UE et DROM-COM)
- Remorquage jusqu'au Réparateur Agréé Ford le plus proche en cas de panne
- Cessibilité du contrat Ford Protect, argument valorisant en cas de revente de votre véhicule

<sup>(1)</sup>Parmi la gamme de véhicules Ford (hors véhicules spécialisés ou aménagés) et sous réserve de disponibilité.

<sup>(2)</sup>Service payant sauf dans le cadre de la garantie constructeur, du contrat Ford Protect et du contrat Ford Assistance +.

<sup>(3)</sup>Appel gratuit depuis un fixe ou selon opérateur depuis un mobile.

<sup>(4)</sup>Premier des deux termes échu.

<sup>(5)</sup>Ou pour un kilométrage maximum de 300.000 km.

<sup>(6)</sup>Détails de la couverture selon les conditions générales de vente du contrat Ford Protect.

<sup>(7)</sup>Selon les préconisations Ford.

<sup>(8)</sup>Contrat prenant effet à la livraison de votre véhicule neuf et prenant fin au premier des deux termes échu.

<sup>(9)</sup>Contrat de garantie incluant le remplacement et la réparation des pièces défectueuses, Ford Assistance 24h/24 et 7j/7.

### Financement de votre véhicule utilitaire

Ford Lease : pour les professionnels. Deux solutions de financement en fonction de vos besoins :

- Ford Lease Location Longue Durée : vous choisissez de louer un véhicule pour une durée et un kilométrage déterminés et vous restituerez en fin de contrat le véhicule vous libérant ainsi du risque de revente. Vous souscrivez à la carte à des services associés (entretien, pneumatiques, véhicule de remplacement etc)

- Ford Lease Crédit-Bail : vous choisissez de louer un véhicule sur une durée déterminée et vous avez la possibilité au terme du contrat de le racheter à un prix défini à l'avance. Vous pouvez associer une prestation entretien à votre contrat.

Réservez aux clients professionnels.

### FORD ENTRETIEN+

#### Entretenez votre Ford en toute sérénité

Le contrat Ford Entretien+ comprend les opérations d'entretien courant et le remplacement des pièces d'usure<sup>(7)</sup>. En choisissant Ford Entretien+, vous maîtrisez votre budget automobile. Les nombreuses combinaisons disponibles vous permettent de souscrire au contrat le plus adapté à vos besoins :

- De 24 à 84 mois<sup>(8)</sup>
- De 10.000 à 70.000 km par an
- Paiement comptant ou mensualisé

Le contrat Ford Entretien+ couplé à l'option Ford Protect<sup>(9)</sup> vous garantit une couverture optimale et vous permet de profiter de votre véhicule l'esprit serein.

Pour renforcer la valeur de revente de votre véhicule, le contrat Ford Entretien+ est cessible s'il a été souscrit au comptant.

Votre concessionnaire Ford se tient à votre entière disposition pour vous présenter les contrats Ford Entretien+ disponibles.

#### Remarque importante :

Credit-bail – sous réserve d'acceptation du dossier par FCE Bank Plc France / Ford Lease crédit-bail, Immeuble Axe Seine - 1, rue du 1er Mai - CS 90209 92752 Nanterre Cedex - SIREN 392 315 776 RCS Nanterre n° ORIAS : 07 009 071

Location Longue Durée - sous réserve d'acceptation du dossier par Bremany Lease – SAS au capital social de 39 650 euros – immatriculée au RCS [Versailles - en cours d'immatriculation au RCS de Nanterre] N°393 319 959 – 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre. Société de courtage en assurances régie par le code des assurances et soumise à l'autorité de contrôle prudentiel (61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09) garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances – Immatriculation à l'ORIAS sous le n°08 040 196 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)).

## Chaque chose à sa place



### Bouteilles et gobelets


Les porte-bouteilles sont positionnés des deux côtés de la planche de bord, alors que les véhicules avec boîte manuelle sont dotés d'un porte-gobelet escamotable sur la console centrale.

Les généreuses aumônières de porte peuvent chacune accueillir un dossier au format A4 et une bouteille de deux litres.



### Solutions de rangement innovantes

Parmi les solutions de rangement pratiques, un casier « dissimulé » avec prise de courant 12 V au-dessus du tableau de bord et une large boîte à gants verrouillable.



### Rangement pour les pièces de monnaie et les objets de petite taille

Des aumônières, des casiers et des crochets optimisent l'utilisation de l'espace en cabine.



### Rangements de cabine optimisés

Avec tout l'espace nécessaire pour vos objets essentiels, grâce au Ford Transit Custom vos journées de travail seront plus simples et plus productives.



## Prochaines étapes



**Pour toutes les caractéristiques et les spécifications**, N'hésitez pas à télécharger la brochure numérique ou consulter la brochure interactive sur [www.ford.fr](http://www.ford.fr)



### Essayer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Transit Center pour découvrir le Ford Transit Custom et l'essayer à votre guise !



### Configurer

Configurez votre nouveau Ford Transit Custom selon vos besoins et votre budget, et regardez le résultat sur [www.ford.fr](http://www.ford.fr)



### Contacter

Réservez un essai au 0 800 005 005. Trouvez le concessionnaire le plus proche sur [www.ford.fr](http://www.ford.fr)



### Posséder

Nous vous accompagnons sur toutes les routes. Ford apporte à l'entretien et à la réparation de votre véhicule autant de soin qu'à sa fabrication.

Et si votre nouvelle Ford nécessite une réparation en cas d'accident, une Carrosserie Agrée Ford est le meilleur endroit pour ramener votre véhicule à son état normal et sur la route le plus rapidement possible.



### Financer

Ford Lease pour les professionnels. Deux solutions de financement en fonction de vos besoins :

- Ford Lease Location Longue Durée : vous choisissez de louer un véhicule pour une durée et un kilométrage déterminés et vous restituez en fin de contrat le véhicule vous libérant ainsi du risque de revente. Vous souscrivez à la carte à des services associés (entretien, pneumatiques, véhicule de remplacement, etc.)

- Ford Lease Crédit-Bail : vous choisissez de louer un véhicule sur une durée déterminée et vous avez la possibilité au terme du contrat de le racheter à un prix défini à l'avance. Vous pouvez associer une prestation d'entretien à votre contrat.



**FordPass** est une application qui facilite vos déplacements ! Trouver le parking idéal à votre point de destination, avoir accès aux informations liées à votre véhicule ou à son financement, votre concessionnaire préféré ou encore à une série de guides ou de conseillers à votre écoute.

Le Live Traffic est gratuit la première année après l'achat du véhicule équipé de SYNC 3 ; pour continuer de bénéficier du service les années suivantes, il est nécessaire de souscrire un abonnement payant.

**Illustrations, descriptions et spécifications.** Les informations contenues dans ce catalogue étaient exactes au moment de l'impression. Soucieux de faire constamment évoluer ses produits, Ford se réserve toutefois le droit de modifier à tout moment les spécifications, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans la présente publication. Pour obtenir les informations les plus récentes, adressez-vous à votre concessionnaire Ford. **Options :** dans ce catalogue, chaque fois qu'un élément est décrit comme une option ou un élément d'un pack d'option, cela signifie qu'il implique un supplément de coût par rapport au modèle de base, sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et combinaisons de couleurs sont soumis à disponibilité. **Remarque :** certaines photos illustrent un modèle de pré-série ou ont été conçues sur ordinateur.

Par conséquent, le design et les équipements du véhicule dans sa version définitive peuvent différer à certains égards. De plus, certains équipements présentés sur les véhicules peuvent être uniquement disponibles en option. **Remarque.** Ce catalogue présente des accessoires de marque Ford ainsi que différents produits soigneusement sélectionnés auprès de nos fournisseurs et proposés sous leur propre marque. Le montage d'accessoires peut avoir un impact sur la consommation de carburant de votre véhicule. **•** Tous les produits estampillés de la marque de nos fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent dès lors pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. **Remarque :** la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par Ford Motor Company fait l'objet d'une licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. **Remarque :** Certains des équipements d'aide à la conduite et des équipements de sécurité décrits dans cette brochure fonctionnent à l'aide de détecteurs dont les performances peuvent être affectées par certaines conditions climatiques ou environnementales.

Publiée par FMC Automobiles SAS,  
Immeuble Axe Seine, 1 rue du 1er mai,  
CS10210, 92572 Nanterre Cedex  
N° SIREN: 425127362 RCS Nanterre

BJN 207530. FoE F55E  
0521/FRA fr

Septembre 2020.

© Ford Motor Company Limited.

MY 2021FRA fr



Lorsque cette brochure ne vous sera plus utile, pensez à la faire recycler.



Ford et BP travaillent ensemble pour réduire les consommations de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>.

